Industrial products sprl

Gasveren
Ressorts à gaz

AIRAX

Stang / Tige Ø 6 mm
Cyl. Ø 15 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
40	115	563456/050N
		563456/100N
		563456/150N
		563456/200N
		563456/250N
		563456/300N
		563456/350N
		563456/400N
60	155	563457/050N
		563457/100N
		563457/150N
		563457/200N
		563457/250N
		563457/300N
		563457/350N
		563457/400N
80	195	563458/050N
		563458/100N
		563458/150N
		563458/200N
		563458/250N
		563458/300N
		563458/350N
		563458/400N
100	235	563444/050N
		563444/100N
		563444/150N
		563444/200N
		563444/250N
		563444/300N
		563444/350N
		563444/400N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
120	275	563459/050N
		563459/100N
		563459/150N
		563459/200N
		563459/250N
		563459/300N
		563459/350N
		563459/400N
150	335	563460/050N
		563460/100N
		563460/150N
		563460/200N
		563460/250N
		563460/300N
		563460/350N
		563460/400N

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
60	165	588245/100N
		588245/150N
		588245/200N
		588245/250N
		588245/300N
		588245/350N
		588245/400N
		588245/450N
		588245/500N
		588245/550N
		588245/600N
		588245/650N
		588245/700N
		588245/750N
		588245/800N
80	205	588244/100N
		588244/150N
		588244/200N
		588244/250N
		588244/300N
		588244/350N
		588244/400N
		588244/450N
		588244/500N
		588244/550N
		588244/600N
		588244/650N
		588244/700N
		588244/750N
		588244/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	245	588243/100N
		588243/150N
		588243/200N
		588243/250N
		588243/300N
		588243/350N
		588243/400N
		588243/450N
		588243/500N
		588243/550N
		588243/600N
		588243/650N
		588243/700N
		588243/750N
		588243/800N
120	285	588308/100N
		588308/150N
		588308/200N
		588308/250N
		588308/300N
		588308/350N
		588308/400N
		588308/450N
		588308/500N
		588308/550N
		588308/600N
		588308/650N
		588308/700N
		588308/750N
		588308/800N

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
140	325	588242/100N
		588242/150N
		588242/200N
		588242/250N
		588242/300N
		588242/350N
		588242/400N
		588242/450N
		588242/500N
		588242/550N
		588242/600N
		588242/650N
		588242/700N
		588242/750N
		588242/800N
160	365	588241/100N
		588241/150N
		588241/200N
		588241/250N
		588241/300N
		588241/350N
		588241/400N
		588241/450N
		588241/500N
		588241/550N
		588241/600N
		588241/650N
		588241/700N
		588241/750N
		588241/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
180	405	588298/100N
		588298/150N
		588298/200N
		588298/250N
		588298/300N
		588298/350N
		588298/400N
		588298/450N
		588298/500N
		588298/550N
		588298/600N
		588298/650N
		588298/700N
		588298/750N
		588298/800N
200	445	588275/100N
		588275/150N
		588275/200N
		588275/250N
		588275/300N
		588275/350N
		588275/400N
		588275/450N
		588275/500N
		588275/550N
		588275/600N
		588275/650N
		588275/700N
		588275/750N
		588275/800N

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
220	485	588284/100N
		588284/150N
		588284/200N
		588284/250N
		588284/300N
		588284/350N
		588284/400N
		588284/450N
		588284/500N
		588284/550N
		588284/600N
		588284/650N
		588284/700N
		588284/750N
		588284/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
250	545	588489/100N
		588489/150N
		588489/200N
		588489/250N
		588489/300N
		588489/350N
		588489/400N
		588489/450N
		588489/500N
		588489/550N
		588489/600N
		588489/650N
		588489/700N
		588489/750N
		588489/800N

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	255	512479/100N
		512479/150N
		512479/200N
		512479/250N
		512479/300N
		512479/350N
		512479/400N
		512479/450N
		512479/500N
		512479/550N
		512479/600N
		512479/650N
		512479/700N
		512479/750N
		512479/800N
		512479/850N
		512479/900N
		512479/950N
		512479/1000N
		512479/1100N
		512479/1150N
150	355	512478/100N
		512478/150N
		512478/200N
		512478/250N
		512478/300N
		512478/350N
		512478/400N
		512478/450N
		512478/500N
		512478/550N
		512478/600N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
150	355	512478/650N
		512478/700N
		512478/750N
		512478/800N
		512478/850N
		512478/900N
		512478/950N
		512478/1000N
		512478/1100N
		512478/1150N
200	455	512476/100N
		512476/150N
		512476/200N
		512476/250N
		512476/300N
		512476/350N
		512476/400N
		512476/450N
		512476/500N
		512476/550N
		512476/600N
		512476/650N
		512476/700N
		512476/750N
		512476/800N
		512476/850N
		512476/900N
		512476/950N
		512476/1000N
		512476/1100N
		512476/1150N

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
250	555	512459/100N
		512459/150N
		512459/200N
		512459/250N
		512459/300N
		512459/350N
		512459/400N
		512459/450N
		512459/500N
		512459/550N
		512459/600N
		512459/650N
		512459/700N
		512459/750N
		512459/800N
		512459/850N
		512459/900N
		512459/950N
		512459/1000N
		512459/1100N
		512459/1150N
300	655	512460/100N
		512460/150N
		512460/200N
		512460/250N
		512460/300N
		512460/350N
		512460/400N
		512460/450N
		512460/500N
		512460/550N
		512460/600N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
300	655	512460/650N
		512460/700N
		512460/750N
		512460/800N
		512460/850N
		512460/900N
		512460/950N
		512460/1000N
		512460/1100N
		512460/1150N
350	755	512475/100N
		512475/150N
		512475/200N
		512475/250N
		512475/300N
		512475/350N
		512475/400N
		512475/450N
		512475/500N
		512475/550N
		512475/600N
		512475/650N
		512475/700N
		512475/750N
		512475/800N
		512475/850N
		512475/900N
		512475/950N
		512475/1000N
		512475/1100N
		512475/1150N

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
400	855	512472/100N
		512472/150N
		512472/200N
		512472/250N
		512472/300N
		512472/350N
		512472/400N
		512472/450N
		512472/500N
		512472/550N
		512472/600N
		512472/650N
		512472/700N
		512472/750N
		512472/800N
		512472/850N
		512472/900N
		512472/950N
		512472/1000N
		512472/1100N
		512472/1150N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
500	1055	512477/100N
		512477/150N
		512477/200N
		512477/250N
		512477/300N
		512477/350N
		512477/400N
		512477/450N
		512477/500N
		512477/550N
		512477/600N
		512477/650N
		512477/700N
		512477/750N
		512477/800N
		512477/850N
		512477/900N
		512477/950N
		512477/1000N
		512477/1100N
		512477/1150N

AIRAX

Stang / Tige Ø 14 mm
Cyl. Ø 28 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	255	540451/1300N
		540451/1500N
		540451/1700N
		540451/1900N
		540451/2100N
150	357	540476/1300N
		540476/1500N
		540476/1700N
		540476/1900N
		540476/2100N
200	455	540455/1300N
		540455/1500N
		540455/1700N
		540455/1900N
		540455/2100N
250	555	540442/1300N
		540442/1500N
		540442/1700N
		540442/1900N
		540442/2100N
300	655	540444/1300N
		540444/1500N
		540444/1700N
		540444/1900N
		540444/2100N
350	755	540452/1300N
		540452/1500N
		540452/1700N
		540452/1900N
		540452/2100N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
400	855	540453/1300N
		540453/1500N
		540453/1700N
		540453/1900N
		540453/2100N
450	955	540413/1300N
		540413/1500N
		540413/1700N
		540413/1900N
		540413/2100N
500	1055	540454/500N
		540454/600N
		540454/700N
		540454/800N
		540454/900N
		540454/1000N
		540454/1100N
		540454/1300N
		540454/1500N
		540454/1700N
		540454/1900N
		540454/2100N

AIRAX

Stang / Tige Ø 6 mm
Cyl. Ø 15 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
20	94	563532/050N
		563532/100N
		563532/150N
		563532/200N
		563532/250N
		563532/300N
		563532/350N
		563532/400N
40	145	563533/050N
		563533/100N
		563533/150N
		563533/200N
		563533/250N
		563533/300N
		563533/350N
		563533/400N
60	185	563528/050N
		563528/100N
		563528/150N
		563528/200N
		563528/250N
		563528/300N
		563528/350N
		563528/400N
80	225	563546/050N
		563546/100N
		563546/150N
		563546/200N
		563546/250N
		563546/300N
		563546/350N
		563546/400N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	265	563534/050N
		563534/100N
		563534/150N
		563534/200N
		563534/250N
		563534/300N
		563534/350N
		563534/400N
120	305	563542/050N
		563542/100N
		563542/150N
		563542/200N
		563542/250N
		563542/300N
		563542/350N
		563542/400N
150	365	563554/050N
		563554/100N
		563554/150N
		563554/200N
		563554/250N
		563554/300N
		563554/350N
		563554/400N

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
60	205	588642/100N
		588642/150N
		588642/200N
		588642/250N
		588642/300N
		588642/350N
		588642/400N
		588642/450N
		588642/500N
		588642/550N
		588642/600N
		588642/650N
		588642/700N
		588642/750N
		588642/800N
80	245	588638/100N
		588638/150N
		588638/200N
		588638/250N
		588638/300N
		588638/350N
		588638/400N
		588638/450N
		588638/500N
		588638/550N
		588638/600N
		588638/650N
		588638/700N
		588638/750N
		588638/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	285	588639/100N
		588639/150N
		588639/200N
		588639/250N
		588639/300N
		588639/350N
		588639/400N
		588639/450N
		588639/500N
		588639/550N
		588639/600N
		588639/650N
		588639/700N
		588639/750N
		588639/800N
120	325	588591/100N
		588591/150N
		588591/200N
		588591/250N
		588591/300N
		588591/350N
		588591/400N
		588591/450N
		588591/500N
		588591/550N
		588591/600N
		588591/650N
		588591/700N
		588591/750N
		588591/800N

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
140	365	588640/100N
		588640/150N
		588640/200N
		588640/250N
		588640/300N
		588640/350N
		588640/400N
		588640/450N
		588640/500N
		588640/550N
		588640/600N
		588640/650N
		588640/700N
		588640/750N
		588640/800N
160	405	588602/100N
		588602/150N
		588602/200N
		588602/250N
		588602/300N
		588602/350N
		588602/400N
		588602/450N
		588602/500N
		588602/550N
		588602/600N
		588602/650N
		588602/700N
		588602/750N
		588602/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
180	445	588641/100N
		588641/150N
		588641/200N
		588641/250N
		588641/300N
		588641/350N
		588641/400N
		588641/450N
		588641/500N
		588641/550N
		588641/600N
		588641/650N
		588641/700N
		588641/750N
		588641/800N
200	485	588585/100N
		588585/150N
		588585/200N
		588585/250N
		588585/300N
		588585/350N
		588585/400N
		588585/450N
		588585/500N
		588585/550N
		588585/600N
		588585/650N
		588585/700N
		588585/750N
		588585/800N

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
220	525	588614/100N
		588614/150N
		588614/200N
		588614/250N
		588614/300N
		588614/350N
		588614/400N
		588614/450N
		588614/500N
		588614/550N
		588614/600N
		588614/650N
		588614/700N
		588614/750N
		588614/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
250	585	588625/100N
		588625/150N
		588625/200N
		588625/250N
		588625/300N
		588625/350N
		588625/400N
		588625/450N
		588625/500N
		588625/550N
		588625/600N
		588625/650N
		588625/700N
		588625/750N
		588625/800N

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	285	512550/150N
		512550/200N
		512550/250N
		512550/300N
		512550/350N
		512550/400N
		512550/450N
		512550/500N
		512550/550N
		512550/600N
		512550/650N
		512550/700N
		512550/750N
		512550/800N
		512550/850N
		512550/900N
		512550/950N
		512550/1000N
		512550/1050N
		512550/1100N
150	385	512551/150N
		512551/200N
		512551/250N
		512551/300N
		512551/350N
		512551/400N
		512551/450N
		512551/500N
		512551/550N
		512551/600N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
150	385	512551/650N
		512551/700N
		512551/750N
		512551/800N
		512551/850N
		512551/900N
		512551/950N
		512551/1000N
		512551/1050N
		512551/1100N
200	485	512552/150N
		512552/200N
		512552/250N
		512552/300N
		512552/350N
		512552/400N
		512552/450N
		512552/500N
		512552/550N
		512552/600N
		512552/650N
		512552/700N
		512552/750N
		512552/800N
		512552/850N
		512552/900N
		512552/950N
		512552/1000N
		512552/1050N
		512552/1100N

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
250	585	512553/150N
		512553/200N
		512553/250N
		512553/300N
		512553/350N
		512553/400N
		512553/450N
		512553/500N
		512553/550N
		512553/600N
		512553/650N
		512553/700N
		512553/750N
		512553/800N
		512553/850N
		512553/900N
		512553/950N
		512553/1000N
		512553/1050N
		512553/1100N
300	685	512544/150N
		512544/200N
		512544/250N
		512544/300N
		512544/350N
		512544/400N
		512544/450N
		512544/500N
		512544/550N
		512544/600N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
300	685	512544/650N
		512544/700N
		512544/750N
		512544/800N
		512544/850N
		512544/900N
		512544/950N
		512544/1000N
		512544/1050N
		512544/1100N
350	785	512554/150N
		512554/200N
		512554/250N
		512554/300N
		512554/350N
		512554/400N
		512554/450N
		512554/500N
		512554/550N
		512554/600N
		512554/650N
		512554/700N
		512554/750N
		512554/800N
		512554/850N
		512554/900N
		512554/950N
		512554/1000N
		512554/1050N
		512554/1100N

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
400	885	512548/150N
		512548/200N
		512548/250N
		512548/300N
		512548/350N
		512548/400N
		512548/450N
		512548/500N
		512548/550N
		512548/600N
		512548/650N
		512548/700N
		512548/750N
		512548/800N
		512548/850N
		512548/900N
		512548/950N
		512548/1000N
		512548/1050N
		512548/1100N

AIRAX

Stang / Tige Ø 14 mm
Cyl. Ø 28 mm

(C) (E)

Slag Course	L	Ref. / F1 (N)
100	300	540451-CC/1300N
		540451-CC/1500N
		540451-CC/1700N
		540451-CC/1900N
		540451-CC/2100N
150	402	540476-CC/1300N
		540476-CC/1500N
		540476-CC/1700N
		540476-CC/1900N
		540476-CC/2100N
200	500	540455-CC/1300N
		540455-CC/1500N
		540455-CC/1700N
		540455-CC/1900N
		540455-CC/2100N
250	600	540442-CC/1300N
		540442-CC/1500N
		540442-CC/1700N
		540442-CC/1900N
		540442-CC/2100N
300	700	540444-CC/1300N
		540444-CC/1500N
		540444-CC/1700N
		540444-CC/1900N
		540444-CC/2100N
350	800	540452-CC/1300N
		540452-CC/1500N
		540452-CC/1700N
		540452-CC/1900N
		540452-CC/2100N

(C) (E)

Slag Course	L	Ref. / F1 (N)
400	900	540453-CC/1300N
		540453-CC/1500N
		540453-CC/1700N
		540453-CC/1900N
		540453-CC/2100N
450	1000	540413-CC/1300N
		540413-CC/1500N
		540413-CC/1700N
		540413-CC/1900N
		540413-CC/2100N
500	1100	540454-CC/500N
		540454-CC/600N
		540454-CC/700N
		540454-CC/800N
		540454-CC/900N
		540454-CC/1000N
		540454-CC/1100N
		540454-CC/1300N
		540454-CC/1500N
		540454-CC/1700N
		540454-CC/1900N
		540454-CC/2100N

CC = Chape-Chape (92266-92267)
CC = Oog-Oog (92266-92267)

AIRAX

Stang / Tige Ø 6 mm
Cyl. Ø 15 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
40	155	563456-CR R/050N
		563456-CR R/100N
		563456-CR R/150N
		563456-CR R/200N
		563456-CR R/250N
		563456-CR R/300N
		563456-CR R/350N
		563456-CR R/400N
60	195	563457-CR R/050N
		563457-CR R/100N
		563457-CR R/150N
		563457-CR R/200N
		563457-CR R/250N
		563457-CR R/300N
		563457-CR R/350N
		563457-CR R/400N
80	235	563458-CR R/050N
		563458-CR R/100N
		563458-CR R/150N
		563458-CR R/200N
		563458-CR R/250N
		563458-CR R/300N
		563458-CR R/350N
		563458-CR R/400N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	275	563444-CR R/050N
		563444-CR R/100N
		563444-CR R/150N
		563444-CR R/200N
		563444-CR R/250N
		563444-CR R/300N
		563444-CR R/350N
		563444-CR R/400N
120	315	563459-CR R/050N
		563459-CR R/100N
		563459-CR R/150N
		563459-CR R/200N
		563459-CR R/250N
		563459-CR R/300N
		563459-CR R/350N
		563459-CR R/400N
150	375	563460-CR R/050N
		563460-CR R/100N
		563460-CR R/150N
		563460-CR R/200N
		563460-CR R/250N
		563460-CR R/300N
		563460-CR R/350N
		563460-CR R/400N

CR R = Cage Rotule + Rotule (72421+72421)
CR R = Kniegewricht + Kogel (72421+72421)

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
60	205	588245-CR R/100N
		588245-CR R/150N
		588245-CR R/200N
		588245-CR R/250N
		588245-CR R/300N
		588245-CR R/350N
		588245-CR R/400N
		588245-CR R/450N
		588245-CR R/500N
		588245-CR R/550N
		588245-CR R/600N
		588245-CR R/650N
		588245-CR R/700N
		588245-CR R/750N
		588245-CR R/800N
80	245	588244-CR R/100N
		588244-CR R/150N
		588244-CR R/200N
		588244-CR R/250N
		588244-CR R/300N
		588244-CR R/350N
		588244-CR R/400N
		588244-CR R/450N
		588244-CR R/500N
		588244-CR R/550N
		588244-CR R/600N
		588244-CR R/650N
		588244-CR R/700N
		588244-CR R/750N
		588244-CR R/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	285	588243-CR R/100N
		588243-CR R/150N
		588243-CR R/200N
		588243-CR R/250N
		588243-CR R/300N
		588243-CR R/350N
		588243-CR R/400N
		588243-CR R/450N
		588243-CR R/500N
		588243-CR R/550N
		588243-CR R/600N
		588243-CR R/650N
		588243-CR R/700N
		588243-CR R/750N
		588243-CR R/800N
120	325	588308-CR R/100N
		588308-CR R/150N
		588308-CR R/200N
		588308-CR R/250N
		588308-CR R/300N
		588308-CR R/350N
		588308-CR R/400N
		588308-CR R/450N
		588308-CR R/500N
		588308-CR R/550N
		588308-CR R/600N
		588308-CR R/650N
		588308-CR R/700N
		588308-CR R/750N
		588308-CR R/800N

CR R = Cage Rotule + Rotule (72421+72421)
CR R = Kniegewricht + Kogel (72421+72421)

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
140	365	588242-CR R/100N
		588242-CR R/150N
		588242-CR R/200N
		588242-CR R/250N
		588242-CR R/300N
		588242-CR R/350N
		588242-CR R/400N
		588242-CR R/450N
		588242-CR R/500N
		588242-CR R/550N
		588242-CR R/600N
		588242-CR R/650N
		588242-CR R/700N
		588242-CR R/750N
		588242-CR R/800N
160	405	588241-CR R/100N
		588241-CR R/150N
		588241-CR R/200N
		588241-CR R/250N
		588241-CR R/300N
		588241-CR R/350N
		588241-CR R/400N
		588241-CR R/450N
		588241-CR R/500N
		588241-CR R/550N
		588241-CR R/600N
		588241-CR R/650N
		588241-CR R/700N
		588241-CR R/750N
		588241-CR R/800N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
180	445	588298-CR R/100N
		588298-CR R/150N
		588298-CR R/200N
		588298-CR R/250N
		588298-CR R/300N
		588298-CR R/350N
		588298-CR R/400N
		588298-CR R/450N
		588298-CR R/500N
		588298-CR R/550N
		588298-CR R/600N
		588298-CR R/650N
		588298-CR R/700N
		588298-CR R/750N
		588298-CR R/800N
200	485	588275-CR R/100N
		588275-CR R/150N
		588275-CR R/200N
		588275-CR R/250N
		588275-CR R/300N
		588275-CR R/350N
		588275-CR R/400N
		588275-CR R/450N
		588275-CR R/500N
		588275-CR R/550N
		588275-CR R/600N
		588275-CR R/650N
		588275-CR R/700N
		588275-CR R/750N
		588275-CR R/800N

CR R = Cage Rotule + Rotule (72421+72421)
CR R = Kniegewricht + Kogel (72421+72421)

AIRAX

Stang / Tige Ø 8 mm
Cyl. Ø 20 mm

(C) (E)

Slag Course	L	Ref. / F1 (N)
220	525	588284-CR R/100N
		588284-CR R/150N
		588284-CR R/200N
		588284-CR R/250N
		588284-CR R/300N
		588284-CR R/350N
		588284-CR R/400N
		588284-CR R/450N
		588284-CR R/500N
		588284-CR R/550N
		588284-CR R/600N
		588284-CR R/650N
		588284-CR R/700N
		588284-CR R/750N
		588284-CR R/800N

(C) (E)

Slag Course	L	Ref. / F1 (N)
250	585	588489-CR R/100N
		588489-CR R/150N
		588489-CR R/200N
		588489-CR R/250N
		588489-CR R/300N
		588489-CR R/350N
		588489-CR R/400N
		588489-CR R/450N
		588489-CR R/500N
		588489-CR R/550N
		588489-CR R/600N
		588489-CR R/650N
		588489-CR R/700N
		588489-CR R/750N
		588489-CR R/800N

CR R = Cage Rotule + Rotule (72421+72421)
CR R = Kniegewricht + Kogel (72421+72421)

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	295	512479-CR R/150N
		512479-CR R/200N
		512479-CR R/250N
		512479-CR R/300N
		512479-CR R/350N
		512479-CR R/400N
		512479-CR R/450N
		512479-CR R/500N
		512479-CR R/550N
		512479-CR R/600N
		512479-CR R/650N
		512479-CR R/700N
		512479-CR R/750N
		512479-CR R/800N
		512479-CR R/850N
		512479-CR R/900N
		512479-CR R/950N
		512479-CR R/1000N
		512479-CR R/1050N
		512479-CR R/1100N
		512479-CR R/1150N
150	395	512478-CR R/150N
		512478-CR R/200N
		512478-CR R/250N
		512478-CR R/300N
		512478-CR R/350N
		512478-CR R/400N
		512478-CR R/450N
		512478-CR R/500N
		512478-CR R/550N
		512478-CR R/600N
		512478-CR R/650N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
150	395	512478-CR R/700N
		512478-CR R/750N
		512478-CR R/800N
		512478-CR R/850N
		512478-CR R/900N
		512478-CR R/950N
		512478-CR R/1000N
		512478-CR R/1050N
		512478-CR R/1100N
		512478-CR R/1150N
200	495	512476-CR R/150N
		512476-CR R/200N
		512476-CR R/250N
		512476-CR R/300N
		512476-CR R/350N
		512476-CR R/400N
		512476-CR R/450N
		512476-CR R/500N
		512476-CR R/550N
		512476-CR R/600N
		512476-CR R/650N
		512476-CR R/700N
		512476-CR R/750N
		512476-CR R/800N
		512476-CR R/850N
		512476-CR R/900N
		512476-CR R/950N
		512476-CR R/1000N
		512476-CR R/1050N
		512476-CR R/1100N
		512476-CR R/1150N

CR R = Cage Rotule Métal + Rotule (92215+92215)

CR R = Kniegewricht Metaal + Kogel (92215+92215)

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) (E)

Slag Course	L	Ref. / F1 (N)
250	595	512459-CR R/150N
		512459-CR R/200N
		512459-CR R/250N
		512459-CR R/300N
		512459-CR R/350N
		512459-CR R/400N
		512459-CR R/450N
		512459-CR R/500N
		512459-CR R/550N
		512459-CR R/600N
		512459-CR R/650N
		512459-CR R/700N
		512459-CR R/750N
		512459-CR R/800N
		512459-CR R/850N
		512459-CR R/900N
		512459-CR R/950N
		512459-CR R/1000N
		512459-CR R/1050N
		512459-CR R/1100N
		512459-CR R/1150N
300	695	512460-CR R/150N
		512460-CR R/200N
		512460-CR R/250N
		512460-CR R/300N
		512460-CR R/350N
		512460-CR R/400N
		512460-CR R/450N
		512460-CR R/500N
		512460-CR R/550N
		512460-CR R/600N
		512460-CR R/650N

CR R = Cage Rotule Métal + Rotule (92215+92215)

(C) (E)

Slag Course	L	Ref. / F1 (N)
300	695	512460-CR R/700N
		512460-CR R/750N
		512460-CR R/800N
		512460-CR R/850N
		512460-CR R/900N
		512460-CR R/950N
		512460-CR R/1000N
		512460-CR R/1050N
		512460-CR R/1100N
		512460-CR R/1150N
350	795	512475-CR R/150N
		512475-CR R/200N
		512475-CR R/250N
		512475-CR R/300N
		512475-CR R/350N
		512475-CR R/400N
		512475-CR R/450N
		512475-CR R/500N
		512475-CR R/550N
		512475-CR R/600N
		512475-CR R/650N
		512475-CR R/700N
		512475-CR R/750N
		512475-CR R/800N
		512475-CR R/850N
		512475-CR R/900N
		512475-CR R/950N
		512475-CR R/1000N
		512475-CR R/1050N
		512475-CR R/1100N
		512475-CR R/1150N

CR R = Kniegewricht Metaal + Kogel (92215+92215)

AIRAX

Stang / Tige Ø 10 mm
Cyl. Ø 22 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
400	895	512472-CR R/150N
		512472-CR R/200N
		512472-CR R/250N
		512472-CR R/300N
		512472-CR R/350N
		512472-CR R/400N
		512472-CR R/450N
		512472-CR R/500N
		512472-CR R/550N
		512472-CR R/600N
		512472-CR R/650N
		512472-CR R/700N
		512472-CR R/750N
		512472-CR R/800N
		512472-CR R/850N
		512472-CR R/900N
		512472-CR R/950N
		512472-CR R/1000N
		512472-CR R/1050N
		512472-CR R/1100N
		512472-CR R/1150N

CR R = Cage Rotule Métal + Rotule (92215+92215)

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
500	1095	512477-CR R/150N
		512477-CR R/200N
		512477-CR R/250N
		512477-CR R/300N
		512477-CR R/350N
		512477-CR R/400N
		512477-CR R/450N
		512477-CR R/500N
		512477-CR R/550N
		512477-CR R/600N
		512477-CR R/650N
		512477-CR R/700N
		512477-CR R/750N
		512477-CR R/800N
		512477-CR R/850N
		512477-CR R/900N
		512477-CR R/950N
		512477-CR R/1000N
		512477-CR R/1050N
		512477-CR R/1100N
		512477-CR R/1150N

CR R = Kniegewricht Metaal + Kogel (92215+92215)

AIRAX

Stang / Tige Ø 14 mm
Cyl. Ø 28 mm

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
100	315	540451-CR R/1300N
		540451-CR R/1500N
		540451-CR R/1700N
		540451-CR R/1900N
		540451-CR R/2100N
150	417	540476-CR R/1300N
		540476-CR R/1500N
		540476-CR R/1700N
		540476-CR R/1900N
		540476-CR R/2100N
200	515	540455-CR R/1300N
		540455-CR R/1500N
		540455-CR R/1700N
		540455-CR R/1900N
		540455-CR R/2100N
250	615	540442-CR R/1300N
		540442-CR R/1500N
		540442-CR R/1700N
		540442-CR R/1900N
		540442-CR R/2100N
300	715	540444-CR R/1300N
		540444-CR R/1500N
		540444-CR R/1700N
		540444-CR R/1900N
		540444-CR R/2100N
350	815	540452-CR R/1300N
		540452-CR R/1500N
		540452-CR R/1700N
		540452-CR R/1900N
		540452-CR R/2100N

(C) Slag Course	(E) L	Ref. / F1 (N)
400	915	540453-CR R/1300N
		540453-CR R/1500N
		540453-CR R/1700N
		540453-CR R/1900N
		540453-CR R/2100N
450	1015	540413-CR R/1300N
		540413-CR R/1500N
		540413-CR R/1700N
		540413-CR R/1900N
		540413-CR R/2100N
500	1115	540454-CR R/500N
		540454-CR R/600N
		540454-CR R/700N
		540454-CR R/800N
		540454-CR R/900N
		540454-CR R/1000N
		540454-CR R/1100N
		540454-CR R/1300N
		540454-CR R/1500N
		540454-CR R/1700N
		540454-CR R/1900N
		540454-CR R/2100N

CR R = Cage Rotule Métal + Rotule (92262+92262)
CR R = Kniegewricht Metaal + Kogel (92262+92262)

Industrial products sprl

AIRAX

Aansluitingen

Attaches

Cages à rotule M6
Kniegewrichten M6

Metaal-Acier

REF 92216

Metaal-Acier

REF 92217

Metaal-Acier

REF 92218

Metaal-Acier

REF 92220

Metaal-Acier

REF 92222

Metaal plastiek
Métalo plastique

REF 72411

Metaal plastiek
Métalo plastique

REF 72412

Metaal plastiek
Métalo plastique

PART NB 72421

Metaal plastiek
Métalo plastique

REF 5000005003

Plastiek-Plastique

PART NB 92722

Plastiek-Plastique

PART NB 92721

Cages à rotule M8
Kniegewrichten M8

Metaal-Acier

PART NB 92215

Metaal-Acier

A=30 B=16 PART NB 92262
A=25 B=12 PANT NB 92265

Metaal-Acier

REF 92226

Inox-RVS

REF 92254

Cage à rotule M10
Kniegewricht M10

Metaal-Acier

REF 92213

Rotules - Kogels
M5 - M6 - M8 - M10 - 5/16"

Metaal-Acier

REF 1000005309AO

Metaal-Acier

REF 92987

Metaal-Acier

REF 92979

Metaal-Acier

REF 92990

Geelkoper-Laiton

REF 92978

Metaal-Acier

REF 1000005103AO

Metaal-Acier

REF 92991

Metaal-Acier

REF 92993

Inox-RVS

REF 92977

Metaal-Acier

REF 92984

Metaal-Acier

REF 92976

Metaal-Acier

REF 92980

Metaal-Acier

REF 92988

Rotule à sertir
Klinkkogel

Metaal-Acier

REF 92996

Rotules sur équerre
Kogels op rechthoek

REF 92986

REF 92992

REF 92994

Cage axiale
Axiaal kniegewricht

Metaal-Acier

REF 92227

Chapes rotulées
Ooggewrichten

REF 1000005110AO

REF 1000005111AO

Chapes - Oogjes
M5 - M6

Plastiek-Plastique

REF 92524

Metaal-Acier

REF 1000005823AO

Metaal-Acier

REF 92280

Metaal-Acier

REF 92251

Metaal-Acier

REF 92256

Zamak

PART NB 92259

Plastiek-Plastique

PART NB 92522

Plastiek-Plastique

PART NB 92528

Plastiek-Plastique

PART NB 92521

Plastiek-Plastique

REF 92561

Metaal-Acier

REF 1000005951AO

Chapes - Oogjes
M8

Zamak

PART NB 92260

Zamak

PART NB 92261

Zamak

PART NB 92264

Zamak

PART NB 92266

Zamak

PART NB 92267

Zamak

REF 92276

Metaal/Acier

REF 92562

Metaal/Acier

REF 92734

Metaal/Acier

REF 92735

Metaal/Acier

REF 1000004728AO

Fourches - Vorken

Metaal/Acier

REF 92274

REF 92944

Metaal/Acier

REF 1000005727AO

REF 1000005767AO

Metaal/Acier

REF 1000005850AO

REF 1000005849AO