

T2,5

10 T2,5 / 120

Wirklänge
Pitch length (mm)

Teilung Pitch (2,5 mm)

Breite Width (mm)


Type	t (mm)	h ₁ (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T2,5 – Teilung pitch 2,5 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
			Breite width Code-No. 4	Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
T2,5/120	120,00	48	7,90	8,70	9,80	11,20	13,30
T2,5/145	145,00	58	7,90	8,70	9,80	11,20	13,30
T2,5/160	160,00	64	7,90	8,70	9,80	11,20	13,30
T2,5/177,5	177,50	71	8,00	8,80	10,00	11,40	13,60
T2,5/180	180,00	72	8,30	9,00	10,20	11,60	13,70
T2,5/200	200,00	80	8,30	9,00	10,20	11,60	13,70
T2,5/210	210,00	84	8,40	9,20	10,30	11,70	13,80
T2,5/230	230,00	92	8,40	9,20	10,50	11,70	14,00
T2,5/245	245,00	98	8,40	9,20	10,70	11,80	14,20
T2,5/265	265,00	106	8,70	9,50	10,80	12,20	14,50
T2,5/277,5	277,50	111	8,70	9,50	10,80	12,20	14,50
T2,5/285	285,00	114	8,80	9,50	11,00	12,30	14,80
T2,5/290	290,00	116	8,80	9,50	11,00	12,30	14,80
T2,5/305	305,00	122	8,80	9,70	11,30	12,50	15,10
T2,5/317,5	317,50	127	9,20	10,00	11,70	13,20	15,70
T2,5/330	330,00	132	9,50	10,20	11,80	13,30	16,00
T2,5/342,5	342,50	137	9,50	10,20	11,80	13,30	16,00
T2,5/380	380,00	152	9,50	10,70	12,20	13,40	16,10
T2,5/420	420,00	168	9,80	10,80	12,50	14,00	16,80
T2,5/480	480,00	192	10,50	11,40	13,30	14,80	17,60
T2,5/500	500,00	200	11,20	12,20	14,00	15,70	18,70
T2,5/540	540,00	216	11,80	13,20	14,90	16,80	20,00
T2,5/600	600,00	240	12,20	13,40	15,30	17,20	20,70
T2,5/650	650,00	260	12,80	14,00	16,00	18,00	21,50
T2,5/780	780,00	312	12,80	15,10	17,20	19,40	23,20
T2,5/915	915,00	366	14,80	16,10	18,60	20,80	25,00
T2,5/950	950,00	380	14,80	16,40	18,80	21,00	25,20

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 11 T2,5/950 Preis von 12 T2,5/950 = € 25,20</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 11 T2,5/950 Use price for 12 T2,5/950 = € 25.20</p>	<p>Preise für Breiten über 12 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 20 T2,5/950 Preis 12 T2,5/950 = € 25,20 Preis 20 T2,5/950 = € 25,20 : 12 x 20 = € 42,00</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 12 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 20 T2,5/950 Price of 12 T2,5/950 = € 25.20 Price of 20 T2,5/950 = € 25.20 : 12 x 20 = € 42.00</p>
--	--



Type T5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
T5/165	165,00	33	6,10	7,70	9,00	10,30	12,80	15,00	17,50
T5/185	185,00	37	6,20	7,70	9,40	10,50	13,20	15,40	18,00
T5/200	200,00	40	6,20	7,70	9,40	10,50	13,20	15,40	18,00
T5/215	215,00	43	6,30	8,00	9,50	10,70	13,40	15,80	18,40
T5/220	220,00	44	6,30	8,00	9,50	10,70	13,40	15,80	18,40
T5/225	225,00	45	6,30	8,00	9,50	10,70	13,40	15,80	18,40
T5/245	245,00	49	6,40	8,30	9,70	10,80	13,80	15,90	18,70
T5/250	250,00	50	6,40	8,30	9,80	11,00	13,80	16,00	18,90
T5/255	255,00	51	6,40	8,30	9,80	11,10	13,80	16,00	18,90
T5/260	260,00	52	6,40	8,30	9,80	11,10	13,80	16,00	18,90
T5/270	270,00	54	6,50	8,40	10,00	11,30	14,00	16,70	19,40
T5/275	275,00	55	6,50	8,40	10,10	11,40	14,20	16,70	19,50
T5/280	280,00	56	6,70	8,40	10,20	11,40	14,50	16,80	19,70
T5/295	295,00	59	6,70	8,40	10,20	11,40	14,50	16,80	19,70
T5/300	300,00	60	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/305	305,00	61	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/320	320,00	64	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/325	325,00	65	7,10	8,80	10,30	11,70	14,80	17,20	20,20
T5/330	330,00	66	7,10	8,80	10,50	11,80	14,90	17,40	20,30
T5/340	340,00	68	7,10	8,80	10,50	11,80	14,90	17,40	20,30
T5/350	350,00	70	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,30
T5/355	355,00	71	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,30
T5/360	360,00	72	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,60
T5/365	365,00	73	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,60
T5/375	375,00	75	7,20	9,00	10,60	11,90	15,00	17,40	20,60
T5/390	390,00	78	7,20	9,10	10,70	12,10	15,00	17,40	20,60
T5/400	400,00	80	7,20	9,10	10,70	12,10	15,00	17,40	20,60
T5/410	410,00	82	7,20	9,10	10,70	12,10	15,00	17,60	20,60
T5/420	420,00	84	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/425	425,00	85	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/430	430,00	86	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/440	440,00	88	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/445	445,00	89	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/450	450,00	90	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/455	455,00	91	7,20	9,20	10,80	12,20	15,40	17,90	21,00
T5/460	460,00	92	7,20	9,30	10,80	12,30	15,50	18,00	21,20
T5/475	475,00	95	7,30	9,40	11,10	12,60	15,60	18,50	21,50
T5/480	480,00	96	7,60	9,50	11,30	12,80	15,90	18,70	21,70
T5/500	500,00	100	7,70	9,80	11,60	13,20	16,60	19,20	22,40
T5/510	510,00	102	7,90	10,20	11,90	13,70	17,00	19,90	23,30
T5/525	525,00	105	8,10	10,30	12,20	13,80	17,40	20,20	23,70
T5/545	545,00	109	8,60	10,60	12,70	14,50	17,90	21,00	24,50
T5/550	550,00	110	8,60	10,60	12,70	14,50	17,90	21,00	24,50
T5/560	560,00	112	8,60	10,60	12,70	14,50	17,90	21,00	24,50
T5/575	575,00	115	8,60	10,80	12,80	14,60	18,00	21,30	24,90
T5/590	590,00	118	8,70	11,10	12,90	14,70	18,60	21,60	25,20
T5/600	600,00	120	8,80	11,10	13,10	14,80	18,60	21,70	25,20
T5/610	610,00	122	9,00	11,30	13,20	14,90	18,80	21,90	25,40
T5/620	620,00	124	9,20	11,60	13,70	15,40	19,20	22,60	26,40
T5/625	625,00	125	9,20	11,60	13,70	15,40	19,20	22,60	26,40
T5/630	630,00	126	9,20	11,60	13,70	15,40	19,20	22,60	26,40
T5/640	640,00	128	9,30	11,60	13,80	15,60	19,70	22,90	26,90
T5/650	650,00	130	9,30	11,60	13,80	15,60	19,70	22,90	26,90
T5/660	660,00	132	9,40	11,80	13,90	15,70	19,90	23,30	27,10
T5/675	675,00	135	9,50	11,90	14,00	15,90	20,00	23,40	27,30



T5

10	T5 / 165
----	----------

Wirklänge
Pitch length (mm)

Teilung Pitch (5 mm)

Breite Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T5 – Teilung pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm Breite width Code-No. 6 € Stück each	8 mm Breite width Code-No. 8 € Stück each	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each
T5/ 690	690,00	138	9,50	11,90	14,20	16,10	20,20	23,60	27,50
T5/ 700	700,00	140	9,60	12,10	14,50	16,40	20,50	23,80	27,70
T5/ 720	720,00	144	9,70	12,20	14,50	16,50	20,60	23,90	27,70
T5/ 725	725,00	145	9,70	12,20	14,50	16,50	20,60	23,90	28,00
T5/ 750	750,00	150	9,70	12,20	14,60	16,50	20,60	24,10	28,10
T5/ 780	780,00	156	9,70	12,20	14,60	16,60	20,70	24,30	28,40
T5/ 800	800,00	160	9,80	12,50	14,80	16,80	21,00	24,50	28,70
T5/ 815	815,00	163	10,30	13,20	15,40	17,40	21,90	25,70	30,10
T5/ 840	840,00	168	10,60	13,30	15,60	17,60	22,20	26,10	30,40
T5/ 850	850,00	170	10,60	13,40	15,70	17,70	22,20	26,10	30,50
T5/ 860	860,00	172	10,60	13,40	15,80	17,90	22,30	26,20	30,60
T5/ 900	900,00	180	10,70	13,40	15,80	17,90	22,70	26,30	30,80
T5/ 940	940,00	188	11,00	13,90	16,50	18,60	23,30	27,10	32,00
T5/ 990	990,00	198	11,30	14,20	16,90	19,10	24,10	28,10	32,70
T5/1000	1000,00	200	11,60	14,50	17,10	19,60	24,40	28,50	33,20
T5/1075	1075,00	215	12,60	15,90	19,00	21,50	26,90	31,40	36,70
T5/1100	1100,00	220	12,90	16,10	19,60	21,90	27,50	32,30	37,60
T5/1115	1115,00	223	13,20	16,60	19,70	22,20	27,70	32,50	38,10
T5/1140	1140,00	228	13,40	16,90	20,00	22,80	28,40	33,20	38,80
T5/1215	1215,00	243	14,60	18,40	21,60	24,70	30,70	36,00	42,00
T5/1315	1315,00	263	15,50	19,60	23,20	26,30	32,90	38,60	44,90
T5/1350	1350,00	270	15,90	20,20	23,80	27,00	34,10	39,80	46,20
T5/1380	1380,00	276	16,10	20,70	24,50	27,70	34,70	40,60	47,70
T5/1440	1440,00	288	17,10	21,70	25,70	29,20	36,60	42,80	49,90

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 11 T5/1440 Preis von 12 T5/1440 = € 29,20</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 11 T5/1440 Use price for 12 T5/1440 = € 29.20</p>	<p>Preise für Breiten über 25 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 40 T5/1440 Preis 25 T5/1440 = € 49,90 Preis 40 T5/1440 = € 49,90 : 25 x 40 = € 79,84</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 25 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 40 T5/1440 Price of 25 T5/1440 = € 49.90 Price of 40 T5/1440 = € 49.90 : 25 x 40 = € 79.84</p>
--	--

T10

10 T10 / 260

Wirklänge Pitch length (mm)

Teilung Pitch (10 mm)


Breite Width (mm)

Type	t (mm)	h ₁ (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T10 – Teilung pitch 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10 € Stück each	Breite width Code-No. 12 € Stück each	Breite width Code-No. 16 € Stück each	Breite width Code-No. 20 € Stück each	Breite width Code-No. 25 € Stück each	Breite width Code-No. 32 € Stück each	Breite width Code-No. 50 € Stück each
T10/ 260	260,00	26	10,60	12,70	15,80	19,00	23,00	28,10	42,10
T10/ 320	320,00	32	10,60	12,70	15,80	19,10	23,00	28,20	42,30
T10/ 350	350,00	35	10,60	12,80	15,80	19,10	23,00	28,30	42,50
T10/ 370	370,00	37	10,60	12,80	15,80	19,10	23,00	28,30	42,50
T10/ 400	400,00	40	10,60	12,80	15,80	19,10	23,00	28,30	42,50
T10/ 410	410,00	41	10,70	12,80	15,80	19,20	23,10	28,40	42,50
T10/ 440	440,00	44	10,80	13,10	16,00	19,50	23,30	28,50	43,00
T10/ 450	450,00	45	11,00	13,20	16,50	19,70	23,70	29,10	43,70
T10/ 500	500,00	50	11,50	13,70	17,00	20,70	24,80	30,40	45,60
T10/ 530	530,00	53	11,90	14,50	17,80	21,60	25,90	32,00	47,80
T10/ 550	550,00	55	12,20	14,70	18,40	22,00	26,50	32,50	48,50
T10/ 560	560,00	56	12,30	14,70	18,50	22,00	26,50	32,80	49,50
T10/ 600	600,00	60	12,70	15,40	18,90	22,90	27,40	33,70	50,50
T10/ 610	610,00	61	12,80	15,40	19,10	23,00	27,50	34,10	51,10
T10/ 630	630,00	63	13,20	15,60	19,50	23,60	28,30	34,60	52,60
T10/ 650	650,00	65	13,30	15,90	19,80	23,80	28,70	35,20	53,20
T10/ 660	660,00	66	13,30	16,00	19,90	24,10	29,00	35,40	53,40
T10/ 690	690,00	69	13,80	16,60	20,50	24,80	29,60	36,50	54,50
T10/ 700	700,00	70	13,80	16,60	20,70	24,80	30,00	36,70	54,60
T10/ 720	720,00	72	13,90	16,80	20,90	25,20	30,30	37,30	55,20
T10/ 750	750,00	75	14,40	17,00	21,20	25,50	30,70	37,90	55,90
T10/ 780	780,00	78	14,50	17,40	21,50	26,10	31,20	38,50	58,30
T10/ 800	800,00	80	14,60	17,60	21,80	26,40	31,60	39,00	58,80
T10/ 810	810,00	81	14,70	17,80	22,00	26,70	32,00	39,50	59,10
T10/ 840	840,00	84	15,40	18,50	23,00	27,70	33,30	40,90	61,40
T10/ 850	850,00	85	15,80	19,00	23,60	28,50	34,30	41,90	63,10
T10/ 880	880,00	88	16,50	19,70	24,50	29,40	35,40	43,70	65,00
T10/ 890	890,00	89	16,90	20,30	25,20	30,40	36,50	45,00	66,80
T10/ 900	900,00	90	17,40	20,80	25,90	31,20	37,60	46,00	68,70
T10/ 910	910,00	91	17,40	21,00	26,10	31,40	37,80	46,40	69,00
T10/ 920	920,00	92	17,80	21,20	26,50	32,00	38,50	46,90	70,60
T10/ 950	950,00	95	18,20	21,80	27,20	32,70	39,60	48,20	73,10
T10/ 960	960,00	96	18,50	22,20	27,40	33,10	39,80	49,00	73,40
T10/ 970	970,00	97	18,60	22,20	27,60	33,40	40,10	49,50	74,40
T10/ 980	980,00	98	19,00	22,90	28,40	34,40	41,10	50,90	76,70
T10/1000	1000,00	100	19,60	23,60	29,30	35,30	42,60	52,00	78,50
T10/1010	1010,00	101	19,90	23,90	29,70	35,90	43,30	53,60	79,30
T10/1050	1050,00	105	20,60	24,70	30,70	36,90	44,40	54,90	81,40
T10/1080	1080,00	108	21,10	25,20	31,40	37,80	45,60	55,80	84,60
T10/1100	1100,00	110	21,20	25,30	31,50	38,00	45,80	56,40	85,00
T10/1110	1110,00	111	21,20	25,40	31,50	38,10	45,90	57,00	85,80
T10/1140	1140,00	114	21,70	26,10	32,40	39,00	46,90	58,00	86,20
T10/1150	1150,00	115	21,80	26,30	32,60	39,40	47,50	58,40	87,60
T10/1200	1200,00	120	22,30	27,00	33,40	40,20	48,30	59,70	88,70
T10/1210	1210,00	121	22,30	27,00	33,50	40,20	48,40	59,70	89,20
T10/1240	1240,00	124	22,90	27,30	34,10	40,90	49,50	60,30	91,40
T10/1250	1250,00	125	23,10	27,50	34,30	41,50	50,00	60,70	92,20
T10/1300	1300,00	130	24,40	29,10	36,40	43,80	52,70	64,10	97,70
T10/1320	1320,00	132	25,20	30,20	37,70	45,30	54,30	68,10	100,00
T10/1350	1350,00	135	25,70	30,70	38,10	45,90	55,60	68,70	101,00
T10/1390	1390,00	139	25,90	31,40	39,00	47,00	57,00	70,00	105,00
T10/1400	1400,00	140	26,30	31,60	39,40	47,70	57,00	70,40	105,00
T10/1420	1420,00	142	26,50	32,00	39,80	47,80	57,60	71,00	107,00
T10/1440	1440,00	144	26,70	32,00	39,80	48,00	57,60	71,00	107,00
T10/1450	1450,00	145	26,70	32,10	39,90	48,00	57,90	71,00	107,00



T10
 10 T10 / 260

Wirklänge
Pitch length (mm)

Teilung Pitch (10 mm)


Breite Width (mm)

Type	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	s (mm)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T10 – Teilung <i>pitch</i> 10 mm									
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each
T10/1460	1460,00	146	26,70	32,20	39,90	48,00	58,40	71,00	107,00
T10/1500	1500,00	150	27,10	32,50	40,40	48,60	59,00	71,30	108,00
T10/1560	1560,00	156	27,40	32,80	41,00	49,30	59,60	72,90	109,00
T10/1600	1600,00	160	28,00	33,30	41,80	50,50	60,70	74,80	113,00
T10/1610	1610,00	161	29,40	35,40	44,10	53,10	63,60	79,20	118,00
T10/1700	1700,00	170	30,10	36,00	44,60	53,90	64,60	80,20	120,00
T10/1750	1750,00	175	30,20	36,30	45,20	54,40	65,00	80,50	120,00
T10/1780	1780,00	178	30,70	36,80	45,80	55,40	66,40	81,90	123,00
T10/1800	1800,00	180	31,20	37,60	46,70	56,30	67,70	82,80	124,00
T10/1880	1880,00	188	32,80	39,50	48,90	59,00	71,40	87,90	133,00
T10/1960	1960,00	196	34,80	41,90	51,70	62,70	75,10	92,30	139,00
T10/2250	2250,00	225	44,30	53,50	65,40	80,20	96,10	118,00	177,00

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 18 T10/2250 Preis von 20 T10/2250 = € 80,20</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 18 T10/2250 Use price for 20 T10/2250 = € 80.20</p>	<p>Preise für Breiten über 50 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 75 T10/2250 Preis 50 T10/2250 = € 177,00 Preis 75 T10/2250 = € 177,00 : 50 x 75 = € 265,50</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 50 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 75 T10/2250 Price of 50 T10/2250 = € 177.00 Price of 75 T10/2250 = € 177.00 : 50 x 75 = € 265.50</p>
--	--




Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type	t (mm)	h _i (mm)	h _s (mm)	b (mm)	β
AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25°

Wirklänge Pitch length (mm)
 Teilung Pitch (5 mm)
 Breite Width (mm)


Type AT5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
AT5/ 225	225,00	45	7,60	9,60	11,40	12,80	16,00	19,00	22,00
AT5/ 255	255,00	51	7,70	10,00	11,80	13,30	16,60	19,20	22,70
AT5/ 280	280,00	56	8,10	10,20	12,30	13,70	17,40	20,10	23,70
AT5/ 300	300,00	60	8,40	10,60	12,40	14,00	17,80	20,70	24,20
AT5/ 340	340,00	68	8,40	10,60	12,50	14,30	17,90	20,80	24,30
AT5/ 375	375,00	75	8,60	10,70	12,70	14,40	18,00	20,80	24,70
AT5/ 390	390,00	78	8,60	10,80	12,80	14,50	18,00	20,80	24,70
AT5/ 420	420,00	84	8,60	11,00	12,90	14,60	18,50	21,60	25,20
AT5/ 450	450,00	90	8,60	11,00	12,90	14,60	18,50	21,60	25,20
AT5/ 455	455,00	91	8,60	11,00	12,90	14,60	18,50	21,60	25,20
AT5/ 500	500,00	100	9,30	11,80	13,90	15,80	19,80	23,10	26,90
AT5/ 545	545,00	109	10,30	12,70	15,10	17,40	21,60	25,20	29,40
AT5/ 600	600,00	120	10,60	13,30	15,60	17,80	22,20	26,10	30,30
AT5/ 610	610,00	122	10,70	13,50	15,80	17,90	22,60	26,30	30,50
AT5/ 660	660,00	132	11,30	14,30	16,80	18,90	23,90	28,00	32,50
AT5/ 710	710,00	142	11,60	14,60	17,40	19,70	24,50	28,60	33,40
AT5/ 720	720,00	144	11,70	14,60	17,40	19,70	24,70	28,70	33,40
AT5/ 750	750,00	150	11,70	14,60	17,50	19,70	24,70	28,90	33,60
AT5/ 780	780,00	156	11,70	14,60	17,50	19,80	24,80	29,20	34,10
AT5/ 825	825,00	165	12,50	15,80	18,60	21,00	26,40	31,00	36,20
AT5/ 860	860,00	172	12,70	16,00	19,00	21,60	26,80	31,40	36,70
AT5/ 975	975,00	195	13,70	17,50	20,70	23,20	29,30	34,10	40,00
AT5/1050	1050,00	210	14,70	18,60	22,30	25,00	31,50	36,80	42,90
AT5/1125	1125,00	225	15,90	20,00	23,60	26,80	33,60	39,40	45,70
AT5/1500	1500,00	300	20,10	25,10	29,70	33,70	40,10	49,50	57,50



Type AT10 – Teilung pitch 10 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	50 mm
			Breite width Code-No. 10 € Stück each	Breite width Code-No. 12 € Stück each	Breite width Code-No. 16 € Stück each	Breite width Code-No. 20 € Stück each	Breite width Code-No. 25 € Stück each	Breite width Code-No. 32 € Stück each	Breite width Code-No. 50 € Stück each
AT10/ 500	500,00	50	13,80	16,50	20,50	24,80	29,70	36,50	54,60
AT10/ 530	530,00	53	14,40	17,40	21,50	25,90	31,10	38,20	57,30
AT10/ 560	560,00	56	14,80	17,60	22,10	26,40	31,80	39,50	59,40
AT10/ 600	600,00	60	15,10	18,50	22,70	27,40	32,90	40,40	60,70
AT10/ 610	610,00	61	15,40	18,50	23,00	27,60	33,10	40,80	61,30
AT10/ 660	660,00	66	15,90	19,20	23,90	28,90	34,80	42,60	64,00
AT10/ 700	700,00	70	16,60	19,80	24,80	29,70	35,90	44,10	65,60
AT10/ 730	730,00	73	17,00	20,30	25,30	30,50	36,70	45,10	67,80
AT10/ 780	780,00	78	17,40	20,80	25,80	31,30	37,50	46,20	70,00
AT10/ 800	800,00	80	17,50	21,10	26,20	31,70	38,00	46,90	70,50
AT10/ 840	840,00	84	18,50	22,10	27,60	33,40	40,00	49,10	73,60
AT10/ 890	890,00	89	20,20	24,30	30,30	36,50	43,80	54,10	80,00
AT10/ 920	920,00	92	21,50	25,40	31,80	38,20	46,20	56,30	84,70
AT10/ 960	960,00	96	22,10	26,70	32,90	39,70	47,80	58,80	88,10
AT10/ 980	980,00	98	22,80	27,40	34,10	41,20	49,40	64,50	92,10
AT10/1000	1000,00	100	23,60	28,30	35,20	42,30	51,10	62,40	94,20
AT10/1010	1010,00	101	23,90	28,70	35,70	43,10	52,00	64,30	95,20
AT10/1050	1050,00	105	24,70	29,50	36,90	44,30	53,40	65,90	97,70
AT10/1080	1080,00	108	25,30	30,30	37,70	45,30	54,60	67,00	101,00
AT10/1100	1100,00	110	25,40	30,40	37,90	45,60	54,90	67,70	102,00
AT10/1150	1150,00	115	26,20	31,50	39,10	47,20	57,00	70,10	105,00
AT10/1200	1200,00	120	26,80	32,40	40,10	48,30	58,00	71,60	106,00
AT10/1210	1210,00	121	26,80	32,40	40,20	48,30	58,20	71,60	107,00
AT10/1250	1250,00	125	27,70	33,10	41,10	49,90	59,90	72,70	111,00
AT10/1280	1280,00	128	28,50	34,10	42,30	51,10	61,70	75,00	114,00
AT10/1300	1300,00	130	29,30	34,90	43,70	52,50	63,40	77,20	117,00
AT10/1320	1320,00	132	30,30	36,20	45,20	54,30	65,20	81,80	120,00
AT10/1350	1350,00	135	30,80	36,90	45,80	55,10	66,70	82,40	122,00
AT10/1360	1360,00	136	31,00	37,20	46,00	55,30	67,10	82,80	123,00
AT10/1400	1400,00	140	31,50	38,00	47,20	57,20	68,40	84,50	126,00
AT10/1420	1420,00	142	31,80	38,20	47,80	57,30	69,10	85,10	128,00
AT10/1480	1480,00	148	32,40	38,80	48,20	58,20	70,40	85,50	129,00
AT10/1500	1500,00	150	32,50	39,00	48,40	58,40	70,80	85,60	129,00
AT10/1600	1600,00	160	33,50	40,00	50,10	60,70	72,70	89,80	135,00
AT10/1700	1700,00	170	36,00	43,20	53,50	64,80	77,40	96,20	145,00
AT10/1720	1720,00	172	36,40	43,60	53,90	65,30	78,20	96,70	146,00
AT10/1800	1800,00	180	37,50	45,00	56,10	67,50	81,30	99,40	149,00
AT10/1860	1860,00	186	38,90	46,80	58,00	70,00	84,60	104,00	157,00
AT10/1940	1940,00	194	40,70	48,90	60,60	73,10	88,40	109,00	164,00



Type DT5 – Teilung pitch 5 mm


Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
			Breite width Code-No. 6	Breite width Code-No. 8	Breite width Code-No. 10	Breite width Code-No. 12	Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 20	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
DT5/ 300	300,00	60	8,40	10,60	12,40	14,00	17,80	20,70	24,20	31,00
DT5/ 350•	350,00	70	8,60	10,70	12,70	14,40	18,00	20,80	24,30	31,20
DT5/ 400•	400,00	80	8,60	10,80	12,80	14,50	18,00	20,80	24,70	31,50
DT5/ 410	410,00	82	8,60	10,80	12,80	14,50	18,00	21,10	24,70	31,50
DT5/ 450•	450,00	90	8,60	11,00	12,90	14,60	18,50	21,60	25,20	32,30
DT5/ 460	460,00	92	8,60	11,20	12,90	14,80	18,60	21,70	25,40	32,60
DT5/ 480	480,00	96	9,20	11,40	13,50	15,40	19,10	22,40	26,10	33,40
DT5/ 500	500,00	100	9,30	11,80	13,90	15,80	19,80	23,10	26,90	34,50
DT5/ 515	515,00	103	9,80	12,30	14,60	16,60	20,70	24,10	28,20	36,00
DT5/ 550	550,00	110	10,30	12,70	15,10	17,40	21,60	25,20	29,40	37,70
DT5/ 590	590,00	118	10,40	13,30	15,50	17,60	22,20	25,90	30,30	38,70
DT5/ 600	600,00	120	10,60	13,30	15,60	17,80	22,20	26,10	30,30	38,70
DT5/ 620	620,00	124	11,00	13,90	16,50	18,50	23,10	27,10	31,70	40,60
DT5/ 650	650,00	130	11,20	13,90	16,60	18,70	23,70	27,40	32,30	41,30
DT5/ 700	700,00	140	11,50	14,50	17,40	19,60	24,50	28,50	33,40	42,70
DT5/ 750	750,00	150	11,50	14,60	17,50	19,70	24,70	28,90	33,60	43,00
DT5/ 800	800,00	160	11,80	14,90	17,80	20,10	25,20	29,40	34,50	44,10
DT5/ 815	815,00	163	12,40	15,80	18,50	20,80	26,30	30,80	36,00	46,10
DT5/ 860	860,00	172	12,70	16,00	19,00	21,60	26,80	31,40	36,70	47,00
DT5/ 900	900,00	180	12,80	16,00	19,00	21,60	27,20	31,50	37,00	47,40
DT5/ 940	940,00	188	13,20	16,80	19,70	22,20	28,00	32,50	38,20	49,00
DT5/1100	1100,00	220	15,50	19,50	23,60	26,30	33,10	38,70	45,00	57,60

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 11 DT5/1100 Preis von 12 DT5/1100 = € 26,30</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 11 DT5/1100 Use price for 12 DT5/1100 = € 26.30</p>	<p>Preise für Breiten über 32 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 50 DT5/1100 Preis 32 DT5/1100 = € 57,60 Preis 50 DT5/1100 = € 57,60 : 32 x 50 = € 90,00</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 32 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 50 DT5/1100 Price of 32 DT5/1100 = € 57.60 Price of 50 DT5/1100 = € 57.60 : 32 x 50 = € 90.00</p>
--	--



Type DT10 – Teilung <i>pitch</i> 10 mm									
Artikel-Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	10 mm Breite width Code-No. 10 € Stück each	12 mm Breite width Code-No. 12 € Stück each	16 mm Breite width Code-No. 16 € Stück each	20 mm Breite width Code-No. 20 € Stück each	25 mm Breite width Code-No. 25 € Stück each	32 mm Breite width Code-No. 32 € Stück each	50 mm Breite width Code-No. 50 € Stück each
DT10/ 260	260,00	26	12,70	15,10	19,00	22,80	27,60	33,60	50,50
DT10/ 530	530,00	53	14,40	17,40	21,50	25,90	31,10	38,20	57,30
DT10/ 600	600,00	60	15,10	18,50	22,70	27,40	32,90	40,40	60,70
DT10/ 630	630,00	63	15,80	18,70	23,30	28,30	33,90	41,60	63,20
DT10/ 660	660,00	66	15,90	19,20	23,90	28,90	34,80	42,60	64,00
DT10/ 700	700,00	70	16,60	19,80	24,80	29,70	35,90	44,10	65,60
DT10/ 720	720,00	72	16,80	20,10	25,10	30,30	36,30	44,80	66,10
DT10/ 750	750,00	75	17,10	20,50	25,40	30,70	36,90	45,40	67,10
DT10/ 800	800,00	80	17,50	21,10	26,20	31,70	38,00	46,90	70,50
DT10/ 840	840,00	84	18,50	22,10	27,60	33,40	40,00	49,10	73,60
DT10/ 900	900,00	90	20,80	24,90	31,10	37,50	45,00	55,20	82,40
DT10/ 980	980,00	98	22,80	27,40	34,10	41,20	49,40	61,10	92,10
DT10/1000•	1000,00	100	23,60	28,30	35,20	42,30	51,10	62,40	94,20
DT10/1100	1100,00	110	25,40	30,40	37,90	45,60	54,90	67,70	102,00
DT10/1200•	1200,00	120	26,80	32,40	40,10	48,30	58,00	71,60	106,00
DT10/1210	1210,00	121	26,80	32,40	40,20	48,30	58,20	71,60	107,00
DT10/1240	1240,00	124	27,40	32,80	40,80	49,10	59,40	72,30	110,00
DT10/1250	1250,00	125	27,70	33,10	41,10	49,60	59,90	72,70	111,00
DT10/1300•	1300,00	130	29,30	34,90	43,70	52,50	63,40	77,20	117,00
DT10/1320	1320,00	132	30,30	36,20	45,20	54,30	65,20	81,80	120,00
DT10/1350	1350,00	135	30,80	36,90	45,80	55,10	66,70	82,40	122,00
DT10/1400	1400,00	140	31,50	38,00	47,20	57,20	68,40	84,50	126,00
DT10/1420	1420,00	142	31,80	38,20	47,80	57,30	69,10	85,10	128,00
DT10/1500	1500,00	150	32,50	39,00	48,40	58,40	70,80	85,60	129,00
DT10/1600•	1600,00	160	33,50	40,00	50,10	60,70	72,70	89,80	135,00
DT10/1610	1610,00	161	35,40	42,60	53,00	63,70	76,30	95,00	143,00
DT10/1700	1700,00	170	36,00	43,20	53,50	64,80	77,40	96,20	145,00
DT10/1800	1800,00	180	37,50	45,00	56,10	67,50	81,30	99,40	149,00
DT10/1880	1880,00	188	39,50	47,30	58,70	70,80	85,70	105,00	159,00

<p>Preise für Zwischenbreiten Jeweils Preise der nächsten größeren Standardbreite. Beispiel: 18 DT10/1880 Preis von 20 DT10/1880 = € 70,80</p> <p>Price for intermediate widths Use the price for the next higher standard width. Example: 18 DT10/1880 Use price for 20 DT10/1880 = € 70.80</p>	<p>Preise für Breiten über 50 mm Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite, sind die Preise linear hochzurechnen. Beispiel: 80 DT10/1880 Preis 50 DT10/1880 = € 159,00 Preis 80 DT10/1880 = € 159,00 : 50 x 80 = € 254,40</p> <p>Price calculation for cut belts larger than 50 mm Calculate price as a proportion to largest standard width. Example: 80 DT10/1880 Price of 50 DT10/1880 = € 159.00 Price of 80 DT10/1880 = € 159.00 : 50 x 80 = € 254.40</p>
--	--




Aufbau:
Polyurethan mit Aramidzugstrang
Construction:
Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type MXL – Teilung pitch 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width	3/16" Breite width	1/4" Breite width	5/16" Breite width
	(Zoll inch)	(mm)		≈ 3,175 mm Code-No. 012	≈ 4,763 mm Code-No. 019	≈ 6,35 mm Code-No. 025	≈ 7,94 mm Code-No. 031
				€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 240 MXL•	2,40	60,96	30	5,30	7,50	10,00	12,30
K 280 MXL•	2,80	71,12	35	5,30	7,50	10,00	12,30
K 320 MXL•	3,20	81,28	40	5,30	7,50	10,00	12,30
K 360 MXL•	3,60	91,44	45	5,30	7,50	10,00	12,30
K 400 MXL•	4,00	101,60	50	5,30	7,50	10,00	12,30
K 440 MXL•	4,40	111,76	55	5,30	7,50	10,00	12,30
K 480 MXL•	4,80	121,92	60	5,30	7,50	10,00	12,30
K 520 MXL•	5,20	132,08	65	5,30	7,50	10,00	12,30
K 560 MXL•	5,60	142,24	70	5,30	7,50	10,00	12,30
K 600 MXL•	6,00	152,40	75	5,30	7,50	10,00	12,30
K 640 MXL•	6,40	162,56	80	5,30	7,70	10,50	12,70
K 680 MXL•	6,80	172,72	85	5,30	7,70	10,60	12,90
K 720 MXL•	7,20	182,88	90	5,30	8,00	10,60	12,90
K 760 MXL•	7,60	193,04	95	5,50	8,00	10,80	13,20
K 800 MXL•	8,00	203,20	100	5,50	8,10	11,00	13,40
K 840 MXL•	8,40	213,36	105	5,50	8,10	11,00	13,50
K 880 MXL•	8,80	223,52	110	5,80	8,30	11,10	13,60
K 920 MXL•	9,20	233,68	115	5,80	8,30	11,10	13,60
K 960 MXL•	9,60	243,84	120	5,90	8,40	11,30	13,80
K 1000 MXL•	10,00	254,00	125	5,90	8,60	11,40	14,00
K 1040 MXL•	10,40	264,16	130	6,00	8,70	11,60	14,40
K 1080 MXL•	10,80	274,32	135	6,00	8,80	11,80	14,70
K 1120 MXL•	11,20	284,48	140	6,20	8,80	11,80	14,80
K 1160 MXL•	11,60	294,64	145	6,20	9,10	12,20	14,80
K 1200 MXL•	12,00	304,80	150	6,30	9,10	12,30	15,00
K 1240 MXL•	12,40	314,96	155	6,30	9,30	12,30	15,10
K 1280 MXL•	12,80	325,12	160	6,30	9,30	12,30	15,10
K 1320 MXL•	13,20	335,28	165	6,40	9,30	12,50	15,50
K 1360 MXL•	13,60	345,44	170	6,40	9,50	12,70	15,60
K 1400 MXL•	14,00	355,60	175	6,50	9,70	12,90	15,90
K 1440 MXL•	14,40	365,76	180	6,50	9,70	12,90	16,00
K 1480 MXL•	14,80	375,92	185	6,90	9,80	13,20	16,00
K 1520 MXL•	15,20	386,08	190	6,90	9,80	13,20	16,10
K 1560 MXL•	15,60	396,24	195	6,90	10,00	13,40	16,40
K 1600 MXL•	16,00	406,40	200	6,90	10,00	13,50	16,60
K 1640 MXL•	16,40	416,56	205	7,10	10,00	13,60	16,60
K 1680 MXL•	16,80	426,72	210	7,10	10,20	13,70	16,80
K 1720 MXL•	17,20	436,88	215	7,20	10,50	13,80	17,00
K 1760 MXL•	17,60	447,04	220	7,20	10,50	14,00	17,40
K 1800 MXL•	18,00	457,20	225	7,40	10,60	14,00	17,50
K 1840 MXL•	18,40	467,36	230	7,40	10,80	14,40	17,60
K 1880 MXL•	18,80	477,52	235	7,50	10,80	14,70	17,70
K 1920 MXL•	19,20	487,68	240	7,50	11,00	14,80	17,90
K 1960 MXL•	19,60	497,84	245	7,70	11,10	14,80	18,00
K 2000 MXL•	20,00	508,00	250	7,70	11,20	15,00	18,40
K 2040 MXL•	20,40	518,16	255	7,70	11,20	15,10	18,60
K 2080 MXL•	20,80	528,32	260	7,70	11,30	15,10	18,80
K 2120 MXL•	21,20	538,48	265	8,00	11,40	15,50	19,00
K 2160 MXL•	21,60	548,64	270	8,00	11,60	15,60	19,10
K 2200 MXL•	22,00	558,80	275	8,10	11,60	15,70	19,20
K 2240 MXL•	22,40	568,96	280	8,10	11,80	15,90	19,50
K 2280 MXL•	22,80	579,12	285	8,30	11,80	16,00	19,60
K 2320 MXL•	23,20	589,28	290	8,30	12,20	16,10	19,80
K 2360 MXL•	23,60	599,44	295	8,40	12,20	16,40	20,00
K 2400 MXL•	24,00	609,60	300	8,40	12,30	16,60	20,30




Aufbau:
Polyurethan mit Aramidzugstrang
Construction:
Polyurethane with Aramid tension cord

Type MXL (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type MXL – Teilung pitch 2,032 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/8" Breite width	3/16" Breite width	1/4" Breite width	5/16" Breite width
	(Zoll inch)	(mm)		≈ 3,175 mm Code-No. 012	≈ 4,763 mm Code-No. 019	≈ 6,35 mm Code-No. 025	≈ 7,94 mm Code-No. 031
				€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 2480 MXL•	24,80	629,92	310	8,60	12,30	16,60	20,30
K 2560 MXL•	25,60	650,24	320	8,60	12,30	16,70	20,50
K 2640 MXL•	26,40	670,56	330	8,70	12,70	16,90	20,80
K 2720 MXL•	27,20	690,88	340	8,80	12,90	17,40	21,20
K 2800 MXL•	28,00	711,20	350	9,10	13,20	17,60	21,70
K 2880 MXL•	28,80	731,52	360	9,30	13,40	17,80	21,90
K 2960 MXL•	29,60	751,84	370	9,30	13,60	18,00	22,60
K 3040 MXL•	30,40	772,16	380	9,50	13,70	18,60	22,80
K 3120 MXL•	31,20	792,48	390	9,70	14,00	18,80	23,20
K 3200 MXL•	32,00	812,80	400	9,80	14,00	19,10	23,60




Aufbau:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction:
Polyurethane with steel wire cord

Type XL (nur Mittelwerte nominal dimensions – mm)

Type XL – Teilung pitch 5,08 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length		Anzahl der Zähne Number of teeth	1/4" Breite width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll inch)	(mm)		€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
K 60 XL•	6,00	152,40	30	6,50	7,70	8,70	11,60
K 70 XL•	7,00	177,80	35	6,90	7,70	9,10	12,20
K 76 XL•	7,60	193,04	38	6,90	8,00	9,30	12,30
K 80 XL•	8,00	203,20	40	7,10	8,10	9,30	12,30
K 84 XL•	8,40	213,36	42	7,10	8,30	9,50	12,50
K 90 XL•	9,00	228,60	45	7,20	8,40	9,70	12,90
K 94 XL•	9,40	238,76	47	7,40	8,60	9,70	12,90
K 96 XL•	9,60	243,84	48	7,40	8,60	9,70	12,90
K 100 XL	10,00	254,00	50	7,50	8,60	9,70	13,20
K 102 XL•	10,20	259,08	51	7,50	8,60	9,70	13,20
K 104 XL	10,40	264,16	52	7,50	8,70	10,00	13,40
K 106 XL•	10,60	269,24	53	7,70	8,80	10,20	13,60
K 110 XL	11,00	279,40	55	7,70	8,80	10,20	13,60
K 114 XL•	11,40	289,56	57	7,70	9,10	10,20	13,70
K 116 XL•	11,60	294,64	58	7,70	9,10	10,20	13,70
K 120 XL	12,00	304,80	60	7,70	9,30	10,50	13,80
K 124 XL•	12,40	314,96	62	8,00	9,30	10,60	14,00
K 126 XL•	12,60	320,04	63	8,00	9,30	10,60	14,00
K 128 XL•	12,80	325,12	64	8,00	9,30	10,80	14,40
K 130 XL	13,00	330,20	65	8,00	9,30	10,80	14,40
K 136 XL•	13,60	345,44	68	8,10	9,50	11,00	14,70
K 140 XL	14,00	355,60	70	8,30	9,70	11,10	14,80
K 150 XL	15,00	381,00	75	8,40	9,80	11,30	15,00
K 152 XL•	15,20	386,08	76	8,60	10,00	11,40	15,10
K 154 XL•	15,40	391,16	77	8,60	10,00	11,40	15,10
K 160 XL	16,00	406,40	80	8,60	10,00	11,60	15,50
K 166 XL•	16,60	421,64	83	8,70	10,20	11,80	15,60
K 168 XL	16,80	426,72	84	8,70	10,20	11,80	15,60
K 170 XL	17,00	431,80	85	8,70	10,20	11,80	15,60
K 180 XL	18,00	457,20	90	9,10	10,60	12,20	16,10
K 186 XL•	18,60	472,44	93	9,30	11,00	12,30	16,60
K 190 XL	19,00	482,60	95	9,30	11,00	12,30	16,60
K 200 XL	20,00	508,00	100	9,30	11,10	12,70	16,90
K 210 XL	21,00	533,40	105	9,70	11,30	12,90	17,40
K 212 XL•	21,20	538,48	106	9,80	11,60	13,40	17,70
K 220 XL	22,00	558,80	110	9,80	11,60	13,40	17,70
K 230 XL	23,00	584,20	115	10,00	11,80	13,60	17,90
K 240 XL	24,00	609,60	120	10,20	12,20	13,80	18,60
K 250 XL	25,00	635,00	125	10,50	12,30	14,00	18,80
K 254 XL•	25,40	645,16	127	10,60	12,50	14,40	19,20
K 260 XL	26,00	660,40	130	10,60	12,50	14,40	19,20
K 270 XL	27,00	685,80	135	10,80	12,90	14,80	19,50
K 290 XL	29,00	736,60	145	11,20	13,40	15,10	20,30
K 300 XL	30,00	762,00	150	11,30	13,60	15,50	20,60
K 320 XL•	32,00	812,80	160	11,40	14,00	16,00	21,50
K 330 XL	33,00	838,20	165	11,60	14,00	16,40	21,70
K 360 XL•	36,00	914,40	180	12,30	14,80	17,00	22,80
K 376 XL•	37,60	955,04	188	12,70	14,80	17,70	24,40
K 384 XL•	38,40	975,36	192	13,60	16,10	19,00	25,20
K 390 XL	39,00	990,60	195	13,80	16,70	19,50	26,20
K 414 XL•	41,40	1051,56	207	16,80	20,30	23,60	31,30
K 460 XL•	46,00	1168,40	230	18,70	22,70	26,20	34,70
K 480 XL•	48,00	1219,20	240	19,40	23,60	27,10	36,40
K 512 XL•	51,20	1300,48	256	20,70	25,20	29,00	38,90
K 550 XL•	55,00	1397,00	275	22,20	27,00	31,20	41,60
K 564 XL•	56,40	1432,56	282	22,90	27,60	32,00	42,70
K 630 XL•	63,00	1600,20	315	25,50	31,20	36,00	47,90
K 670 XL•	67,00	1701,80	335	27,10	33,10	38,00	50,70




Aufbau:
Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction:
Polyurethane with steel wire cord

Type L (nur Mittelwerte *nominal dimensions* – mm)

Type L – Teilung *pitch* 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i>		Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	1/2" Breite <i>width</i> ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite <i>width</i> ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite <i>width</i> ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite <i>width</i> ≈ 38,1 mm Code-No. 150
	(Zoll <i>inch</i>)	(mm)		€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>	€ Stück <i>each</i>
K 124 L	12,38	314,33	33	17,40	24,50	32,20	48,10
K 150 L	15,00	381,00	40	19,10	27,10	36,00	53,40
K 165 L•	16,50	419,10	44	19,80	28,70	36,80	55,20
K 173 L•	17,25	438,15	46	20,50	29,20	37,90	56,30
K 187 L	18,75	476,25	50	20,80	30,10	39,70	58,90
K 210 L	21,00	533,40	56	22,70	32,70	43,30	64,80
K 225 L	22,50	571,50	60	23,20	33,50	44,60	65,90
K 240 L	24,00	609,60	64	24,50	35,30	47,20	69,60
K 255 L	25,50	647,70	68	24,90	36,20	48,30	72,20
K 270 L	27,00	685,80	72	26,20	38,00	50,70	75,60
K 285 L	28,50	723,90	76	26,80	38,90	52,00	77,50
K 300 L	30,00	762,00	80	28,00	40,70	54,60	81,70
K 322 L	32,25	819,15	86	29,00	42,50	57,00	84,90
K 345 L	34,50	876,30	92	30,30	44,30	59,50	88,50
K 367 L	36,75	933,45	98	31,30	46,10	62,20	93,40
K 375 L•	37,50	952,50	100	32,10	46,40	63,50	94,50
K 390 L	39,00	990,60	104	33,10	48,80	65,90	97,70
K 420 L	42,00	1066,80	112	33,50	51,60	69,00	103,00
K 427 L•	42,75	1085,85	114	34,50	52,00	71,40	107,00
K 450 L	45,00	1143,00	120	36,70	54,20	73,30	109,00
K 480 L	48,00	1219,20	128	38,20	57,00	76,80	114,00
K 510 L	51,00	1295,40	136	39,70	58,80	80,00	118,00
K 525 L•	52,50	1333,50	140	40,90	61,00	82,50	122,00
K 540 L	54,00	1371,60	144	41,90	62,20	84,20	126,00
K 600 L	60,00	1524,00	160	45,40	67,80	92,80	136,00



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
			Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50	Breite width Code-No. 75	Breite width Code-No. 100
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
T5/1500•	1500,00	300	58,50	83,00	108,00	157,00	234,00	305,00
T5/1600•	1600,00	320	60,40	86,90	113,00	167,00	250,00	323,00
T5/1700•	1700,00	340	64,20	90,70	118,00	176,00	265,00	343,00
T5/1800•	1800,00	360	67,90	96,30	127,00	187,00	281,00	354,00
T5/1900•	1900,00	380	86,90	124,00	163,00	242,00	364,00	473,00
T5/2000•	2000,00	400	88,70	130,00	172,00	253,00	382,00	497,00
T5/2100•	2100,00	420	96,30	140,00	184,00	272,00	410,00	535,00
T5/2200•	2200,00	440	102,00	147,00	193,00	285,00	429,00	559,00
T5/2300•	2300,00	460	104,00	151,00	200,00	296,00	448,00	584,00
T5/2400•	2400,00	480	108,00	157,00	208,00	310,00	467,00	609,00
T5/2500•	2500,00	500	113,00	166,00	217,00	323,00	485,00	635,00
T5/2600•	2600,00	520	117,00	170,00	226,00	334,00	505,00	659,00
T5/2700•	2700,00	540	120,00	178,00	234,00	347,00	523,00	684,00
T5/2800•	2800,00	560	127,00	184,00	242,00	359,00	543,00	709,00
T5/2900•	2900,00	580	130,00	190,00	250,00	371,00	560,00	733,00
T5/3000•	3000,00	600	134,00	195,00	259,00	384,00	580,00	756,00
T5/3200•	3200,00	640	142,00	208,00	276,00	408,00	620,00	809,00
T5/3400•	3400,00	680	151,00	220,00	293,00	434,00	654,00	858,00
T5/3600•	3600,00	720	169,00	242,00	318,00	470,00	709,00	920,00
T5/3800•	3800,00	760	178,00	255,00	339,00	499,00	752,00	978,00
T5/4000•	4000,00	800	188,00	272,00	359,00	531,00	788,00	1.039,00
T5/4200•	4200,00	840	195,00	282,00	371,00	551,00	827,00	1.079,00
T5/4400•	4400,00	880	203,00	293,00	387,00	575,00	866,00	1.129,00
T5/4600•	4600,00	920	212,00	306,00	405,00	599,00	904,00	1.178,00
T5/4800•	4800,00	960	220,00	322,00	423,00	627,00	947,00	1.236,00
T5/5000•	5000,00	1000	229,00	333,00	438,00	649,00	981,00	1.281,00
T5/5200•	5200,00	1040	237,00	346,00	458,00	678,00	1.023,00	1.337,00
T5/5400•	5400,00	1080	250,00	365,00	483,00	715,00	1.080,00	1.411,00
T5/5600•	5600,00	1120	256,00	377,00	497,00	738,00	1.117,00	1.457,00
T5/5800•	5800,00	1160	265,00	386,00	510,00	756,00	1.146,00	1.498,00
T5/6000•	6000,00	1200	272,00	399,00	526,00	782,00	1.183,00	1.545,00
T5/6200•	6200,00	1240	281,00	411,00	544,00	809,00	1.222,00	1.596,00
T5/6400•	6400,00	1280	290,00	423,00	560,00	832,00	1.260,00	1.648,00
T5/6600•	6600,00	1320	297,00	434,00	578,00	859,00	1.301,00	1.698,00
T5/6800•	6800,00	1360	306,00	446,00	596,00	887,00	1.342,00	1.752,00
T5/7000•	7000,00	1400	315,00	459,00	612,00	912,00	1.383,00	1.804,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1500 mm - 24000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Doppelzahnriemen Profil DT5 – auf Anfrage.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.

Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %


Length: 1500 mm - 24000 mm

Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)

Lengths over 7000 mm on request.

• Non stock items.


Double toothed timing belts section DT5 – on request.



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T10 – Teilung <i>pitch</i> 10 mm								
Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number of teeth</i>	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
			Breite <i>width</i> Code-No. 16 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 32 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 75 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
T10/1500•	1500,00	150	64,20	90,70	118,00	175,00	261,00	339,00
T10/1600•	1600,00	160	67,90	96,30	124,00	187,00	276,00	359,00
T10/1700•	1700,00	170	71,90	102,00	135,00	196,00	294,00	380,00
T10/1800•	1800,00	180	75,50	108,00	140,00	207,00	310,00	404,00
T10/1900•	1900,00	190	96,30	138,00	181,00	269,00	404,00	525,00
T10/2000•	2000,00	200	100,00	147,00	191,00	282,00	423,00	552,00
T10/2100•	2100,00	210	108,00	155,00	205,00	303,00	457,00	596,00
T10/2200•	2200,00	220	113,00	163,00	214,00	315,00	476,00	621,00
T10/2300•	2300,00	230	115,00	169,00	224,00	329,00	499,00	649,00
T10/2400•	2400,00	240	120,00	176,00	231,00	344,00	520,00	675,00
T10/2500•	2500,00	250	124,00	184,00	242,00	359,00	539,00	704,00
T10/2600•	2600,00	260	130,00	190,00	252,00	370,00	560,00	733,00
T10/2700•	2700,00	270	135,00	199,00	261,00	386,00	581,00	759,00
T10/2800•	2800,00	280	140,00	205,00	269,00	399,00	602,00	788,00
T10/2900•	2900,00	290	147,00	211,00	277,00	411,00	623,00	814,00
T10/3000•	3000,00	300	148,00	217,00	289,00	425,00	646,00	841,00
T10/3200•	3200,00	320	157,00	231,00	306,00	457,00	690,00	900,00
T10/3400•	3400,00	340	167,00	245,00	326,00	482,00	729,00	952,00
T10/3600•	3600,00	360	188,00	269,00	354,00	522,00	788,00	1.021,00
T10/3800•	3800,00	380	199,00	284,00	377,00	555,00	835,00	1.084,00
T10/4000•	4000,00	400	211,00	303,00	399,00	588,00	874,00	1.154,00
T10/4200•	4200,00	420	217,00	314,00	411,00	610,00	920,00	1.198,00
T10/4400•	4400,00	440	226,00	327,00	431,00	637,00	961,00	1.252,00
T10/4600•	4600,00	460	234,00	340,00	449,00	666,00	1.005,00	1.310,00
T10/4800•	4800,00	480	245,00	358,00	470,00	698,00	1.055,00	1.374,00
T10/5000•	5000,00	500	253,00	370,00	486,00	723,00	1.090,00	1.423,00
T10/5200•	5200,00	520	264,00	384,00	507,00	753,00	1.138,00	1.485,00
T10/5400•	5400,00	540	277,00	405,00	536,00	795,00	1.201,00	1.566,00
T10/5600•	5600,00	560	285,00	418,00	552,00	820,00	1.239,00	1.620,00
T10/5800•	5800,00	580	294,00	429,00	567,00	841,00	1.272,00	1.663,00
T10/6000•	6000,00	600	303,00	444,00	585,00	868,00	1.313,00	1.718,00
T10/6200•	6200,00	620	313,00	458,00	604,00	897,00	1.359,00	1.774,00
T10/6400•	6400,00	640	322,00	470,00	623,00	925,00	1.401,00	1.832,00
T10/6600•	6600,00	660	331,00	483,00	641,00	956,00	1.446,00	1.887,00
T10/6800•	6800,00	680	340,00	497,00	661,00	984,00	1.491,00	1.947,00
T10/7000•	7000,00	700	349,00	507,00	679,00	1.014,00	1.536,00	2.004,00


Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite. Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.	<i>Intermediate width: Use the price for the next higher width. Intermediate length: Use the price for the next higher length.</i>
Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.	<i>Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.</i>
Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %	<i>Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %</i>
Längen: 1500 mm - 24000 mm	<i>Length: 1500 mm - 24000 mm</i>
Mindestabnahme: produktionsbedingt (100 mm oder 150 mm)	<i>Minimum quantity: according to production capability (100 mm or 150 mm)</i>
Längen über 7000 mm auf Anfrage.	<i>Lengths over 7000 mm on request.</i>
• Keine Lagerware.	<i>• Non stock items.</i>
Doppelzahnriemen Profil DT10 – auf Anfrage.	<i>Double toothed timing belts section DT10 – on request.</i>



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T20 – Teilung <i>pitch</i> 20 mm								
Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	16 mm Breite <i>width</i> Code-No. 16 € Stück <i>each</i>	25 mm Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	32 mm Breite <i>width</i> Code-No. 32 € Stück <i>each</i>	50 mm Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>	75 mm Breite <i>width</i> Code-No. 75 € Stück <i>each</i>	100 mm Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
T20/1500•	1500,00	75	86,90	123,00	161,00	234,00	352,00	457,00
T20/1600•	1600,00	80	90,70	130,00	170,00	250,00	371,00	483,00
T20/1700•	1700,00	85	98,20	137,00	179,00	265,00	397,00	514,00
T20/1800•	1800,00	90	102,00	147,00	190,00	277,00	418,00	532,00
T20/1900•	1900,00	95	130,00	188,00	245,00	364,00	544,00	709,00
T20/2000•	2000,00	100	135,00	195,00	259,00	380,00	573,00	747,00
T20/2100•	2100,00	105	147,00	211,00	276,00	408,00	616,00	803,00
T20/2200•	2200,00	110	151,00	219,00	290,00	428,00	646,00	839,00
T20/2300•	2300,00	115	157,00	228,00	303,00	444,00	673,00	876,00
T20/2400•	2400,00	120	163,00	237,00	313,00	465,00	700,00	912,00
T20/2500•	2500,00	125	170,00	248,00	326,00	483,00	729,00	952,00
T20/2600•	2600,00	130	176,00	255,00	339,00	501,00	755,00	988,00
T20/2700•	2700,00	135	181,00	266,00	352,00	520,00	785,00	1.026,00
T20/2800•	2800,00	140	190,00	276,00	364,00	538,00	813,00	1.060,00
T20/2900•	2900,00	145	195,00	284,00	377,00	557,00	841,00	1.099,00
T20/3000•	3000,00	150	200,00	293,00	387,00	575,00	868,00	1.134,00
T20/3200•	3200,00	160	212,00	313,00	412,00	614,00	929,00	1.214,00
T20/3400•	3400,00	170	226,00	333,00	438,00	650,00	984,00	1.285,00
T20/3600•	3600,00	180	252,00	364,00	476,00	704,00	1.060,00	1.380,00
T20/3800•	3800,00	190	266,00	384,00	507,00	748,00	1.129,00	1.467,00
T20/4000•	4000,00	200	282,00	408,00	538,00	793,00	1.181,00	1.558,00
T20/4200•	4200,00	210	293,00	423,00	557,00	824,00	1.244,00	1.617,00
T20/4400•	4400,00	220	305,00	441,00	581,00	862,00	1.297,00	1.691,00
T20/4600•	4600,00	230	318,00	459,00	606,00	897,00	1.354,00	1.768,00
T20/4800•	4800,00	240	333,00	482,00	635,00	941,00	1.423,00	1.854,00
T20/5000•	5000,00	250	343,00	499,00	658,00	972,00	1.469,00	1.920,00
T20/5200•	5200,00	260	355,00	518,00	687,00	1.016,00	1.538,00	2.002,00
T20/5400•	5400,00	270	377,00	546,00	724,00	1.072,00	1.620,00	2.116,00
T20/5600•	5600,00	280	386,00	563,00	747,00	1.107,00	1.674,00	2.187,00
T20/5800•	5800,00	290	397,00	578,00	765,00	1.134,00	1.718,00	2.244,00
T20/6000•	6000,00	300	408,00	599,00	792,00	1.173,00	1.774,00	2.317,00
T20/6200•	6200,00	310	421,00	617,00	817,00	1.210,00	1.833,00	2.394,00
T20/6400•	6400,00	320	434,00	635,00	841,00	1.250,00	1.891,00	2.471,00
T20/6600•	6600,00	330	446,00	651,00	867,00	1.289,00	1.951,00	2.549,00
T20/6800•	6800,00	340	459,00	671,00	892,00	1.327,00	2.013,00	2.627,00
T20/7000•	7000,00	350	473,00	688,00	920,00	1.366,00	2.073,00	2.704,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite. Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.	<i>Intermediate width: Use the price for the next higher width. Intermediate length: Use the price for the next higher length.</i>
Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.	<i>Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.</i>
Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %	<i>Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %</i>
Längen: 1500 mm - 24000 mm	<i>Length: 1500 mm - 24000 mm</i>
Mindestabnahme: produktionsbedingt (100 mm oder 150 mm)	<i>Minimum quantity: according to production capability (100 mm or 150 mm)</i>
Längen über 7000 mm auf Anfrage.	<i>Lengths over 7000 mm on request.</i>
• Keine Lagerware.	• <i>Non stock items.</i>



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type AT5 – Teilung pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
			Breite width Code-No. 16	Breite width Code-No. 25	Breite width Code-No. 32	Breite width Code-No. 50	Breite width Code-No. 75	Breite width Code-No. 100
			€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each	€ Stück each
AT5/1500•	1500,00	300	67,90	96,30	127,00	184,00	276,00	358,00
AT5/1600•	1600,00	320	71,90	102,00	134,00	196,00	293,00	380,00
AT5/1700•	1700,00	340	77,40	108,00	142,00	208,00	313,00	404,00
AT5/1800•	1800,00	360	79,40	113,00	148,00	217,00	329,00	425,00
AT5/1900•	1900,00	380	102,00	147,00	193,00	284,00	428,00	556,00
AT5/2000•	2000,00	400	106,00	154,00	203,00	297,00	449,00	585,00
AT5/2100•	2100,00	420	113,00	166,00	216,00	319,00	483,00	629,00
AT5/2200•	2200,00	440	118,00	172,00	228,00	334,00	505,00	658,00
AT5/2300•	2300,00	460	123,00	179,00	237,00	350,00	526,00	688,00
AT5/2400•	2400,00	480	129,00	187,00	245,00	365,00	551,00	715,00
AT5/2500•	2500,00	500	134,00	195,00	255,00	380,00	572,00	747,00
AT5/2600•	2600,00	520	138,00	200,00	265,00	392,00	594,00	774,00
AT5/2700•	2700,00	540	144,00	211,00	276,00	408,00	616,00	805,00
AT5/2800•	2800,00	560	148,00	216,00	284,00	421,00	638,00	832,00
AT5/2900•	2900,00	580	154,00	224,00	294,00	437,00	659,00	862,00
AT5/3000•	3000,00	600	157,00	231,00	305,00	453,00	682,00	891,00
AT5/3200•	3200,00	640	167,00	245,00	326,00	482,00	729,00	952,00
AT5/3400•	3400,00	680	178,00	261,00	344,00	510,00	773,00	1.008,00
AT5/3600•	3600,00	720	196,00	284,00	374,00	555,00	832,00	1.082,00
AT5/3800•	3800,00	760	211,00	302,00	399,00	588,00	883,00	1.150,00
AT5/4000•	4000,00	800	220,00	319,00	421,00	621,00	927,00	1.222,00
AT5/4200•	4200,00	840	231,00	333,00	437,00	647,00	974,00	1.269,00
AT5/4400•	4400,00	880	239,00	346,00	457,00	674,00	1.018,00	1.327,00
AT5/4600•	4600,00	920	248,00	361,00	476,00	704,00	1.063,00	1.386,00
AT5/4800•	4800,00	960	261,00	379,00	499,00	738,00	1.113,00	1.453,00
AT5/5000•	5000,00	1000	269,00	391,00	516,00	764,00	1.154,00	1.505,00
AT5/5200•	5200,00	1040	281,00	407,00	536,00	797,00	1.206,00	1.573,00
AT5/5400•	5400,00	1080	294,00	429,00	569,00	842,00	1.271,00	1.659,00
AT5/5600•	5600,00	1120	303,00	442,00	585,00	868,00	1.313,00	1.715,00
AT5/5800•	5800,00	1160	313,00	454,00	600,00	891,00	1.349,00	1.759,00
AT5/6000•	6000,00	1200	319,00	469,00	621,00	920,00	1.391,00	1.817,00
AT5/6200•	6200,00	1240	331,00	485,00	640,00	950,00	1.437,00	1.879,00
AT5/6400•	6400,00	1280	340,00	499,00	659,00	981,00	1.485,00	1.939,00
AT5/6600•	6600,00	1320	349,00	512,00	679,00	1.014,00	1.530,00	2.000,00
AT5/6800•	6800,00	1360	361,00	525,00	700,00	1.042,00	1.579,00	2.062,00
AT5/7000•	7000,00	1400	370,00	538,00	723,00	1.072,00	1.625,00	2.121,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1500 mm - 24000 mm

Mindestabnahme: produktionsbedingt (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Doppelzahnriemen Profil DAT5 – auf Anfrage.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.

Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %


Length: 1500 mm - 24000 mm

Minimum quantity: according to production capability (100 mm or 150 mm)

Lengths over 7000 mm on request.

• Non stock items.

Double toothed timing belts section DAT5 – on request.



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type AT10 – Teilung pitch 10 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
			Breite width Code-No. 16 € Stück each	Breite width Code-No. 25 € Stück each	Breite width Code-No. 32 € Stück each	Breite width Code-No. 50 € Stück each	Breite width Code-No. 75 € Stück each	Breite width Code-No. 100 € Stück each
AT10/1500•	1500,00	150	75,50	108,00	140,00	205,00	306,00	397,00
AT10/1600•	1600,00	160	79,40	113,00	148,00	217,00	326,00	421,00
AT10/1700•	1700,00	170	85,00	118,00	157,00	231,00	346,00	448,00
AT10/1800•	1800,00	180	88,70	127,00	166,00	242,00	365,00	473,00
AT10/1900•	1900,00	190	113,00	163,00	214,00	315,00	474,00	617,00
AT10/2000•	2000,00	200	117,00	170,00	226,00	331,00	499,00	650,00
AT10/2100•	2100,00	210	127,00	184,00	240,00	355,00	536,00	699,00
AT10/2200•	2200,00	220	134,00	191,00	252,00	371,00	560,00	731,00
AT10/2300•	2300,00	230	137,00	199,00	264,00	387,00	585,00	764,00
AT10/2400•	2400,00	240	142,00	207,00	272,00	405,00	610,00	795,00
AT10/2500•	2500,00	250	148,00	216,00	284,00	421,00	635,00	829,00
AT10/2600•	2600,00	260	154,00	224,00	294,00	437,00	659,00	862,00
AT10/2700•	2700,00	270	159,00	232,00	306,00	454,00	684,00	892,00
AT10/2800•	2800,00	280	166,00	240,00	315,00	469,00	709,00	925,00
AT10/2900•	2900,00	290	170,00	248,00	327,00	485,00	733,00	957,00
AT10/3000•	3000,00	300	175,00	255,00	339,00	501,00	756,00	989,00
AT10/3200•	3200,00	320	187,00	272,00	361,00	535,00	810,00	1.058,00
AT10/3400•	3400,00	340	196,00	290,00	382,00	567,00	858,00	1.120,00
AT10/3600•	3600,00	360	219,00	315,00	417,00	614,00	925,00	1.203,00
AT10/3800•	3800,00	380	232,00	334,00	442,00	651,00	982,00	1.277,00
AT10/4000•	4000,00	400	245,00	355,00	469,00	691,00	1.029,00	1.359,00
AT10/4200•	4200,00	420	255,00	368,00	485,00	717,00	1.082,00	1.411,00
AT10/4400•	4400,00	440	265,00	384,00	506,00	750,00	1.132,00	1.475,00
AT10/4600•	4600,00	460	276,00	400,00	531,00	782,00	1.182,00	1.541,00
AT10/4800•	4800,00	480	290,00	420,00	555,00	820,00	1.238,00	1.616,00
AT10/5000•	5000,00	500	297,00	434,00	573,00	848,00	1.282,00	1.673,00
AT10/5200•	5200,00	520	310,00	453,00	597,00	887,00	1.338,00	1.747,00
AT10/5400•	5400,00	540	327,00	476,00	631,00	935,00	1.412,00	1.845,00
AT10/5600•	5600,00	560	338,00	492,00	650,00	965,00	1.460,00	1.905,00
AT10/5800•	5800,00	580	346,00	505,00	667,00	989,00	1.498,00	1.957,00
AT10/6000•	6000,00	600	355,00	522,00	690,00	1.021,00	1.545,00	2.021,00
AT10/6200•	6200,00	620	367,00	538,00	712,00	1.056,00	1.596,00	2.087,00
AT10/6400•	6400,00	640	379,00	555,00	733,00	1.090,00	1.648,00	2.153,00
AT10/6600•	6600,00	660	389,00	569,00	755,00	1.123,00	1.701,00	2.221,00
AT10/6800•	6800,00	680	400,00	584,00	777,00	1.157,00	1.754,00	2.289,00
AT10/7000•	7000,00	700	423,00	599,00	801,00	1.192,00	1.807,00	2.357,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1500 mm - 24000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Doppelzahnriemen Profil DAT10 – auf Anfrage.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.

Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %


Length: 1500 mm - 24000 mm

Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)

Lengths over 7000 mm on request.

• Non stock items.

Double toothed timing belts section DAT10 – on request.



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type AT20 – Teilung *pitch* 20 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
			Breite <i>width</i> Code-No. 16 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 32 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 75 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
AT20/1500•	1500,00	75	102,00	147,00	190,00	276,00	412,00	536,00
AT20/1600•	1600,00	80	108,00	154,00	199,00	293,00	438,00	569,00
AT20/1700•	1700,00	85	115,00	161,00	212,00	313,00	467,00	604,00
AT20/1800•	1800,00	90	118,00	170,00	220,00	327,00	494,00	638,00
AT20/1900•	1900,00	95	154,00	219,00	290,00	425,00	640,00	832,00
AT20/2000•	2000,00	100	159,00	231,00	305,00	446,00	673,00	876,00
AT20/2100•	2100,00	105	170,00	248,00	323,00	481,00	724,00	944,00
AT20/2200•	2200,00	110	179,00	256,00	340,00	503,00	756,00	985,00
AT20/2300•	2300,00	115	184,00	269,00	355,00	523,00	792,00	1.029,00
AT20/2400•	2400,00	120	191,00	277,00	367,00	546,00	824,00	1.072,00
AT20/2500•	2500,00	125	199,00	291,00	384,00	569,00	858,00	1.120,00
AT20/2600•	2600,00	130	207,00	302,00	399,00	589,00	890,00	1.162,00
AT20/2700•	2700,00	135	214,00	314,00	412,00	612,00	924,00	1.207,00
AT20/2800•	2800,00	140	220,00	323,00	425,00	633,00	956,00	1.250,00
AT20/2900•	2900,00	145	231,00	334,00	442,00	654,00	989,00	1.291,00
AT20/3000•	3000,00	150	234,00	344,00	458,00	675,00	1.021,00	1.334,00
AT20/3200•	3200,00	160	250,00	367,00	486,00	723,00	1.093,00	1.427,00
AT20/3400•	3400,00	170	265,00	391,00	516,00	765,00	1.157,00	1.513,00
AT20/3600•	3600,00	180	296,00	425,00	560,00	829,00	1.250,00	1.624,00
AT20/3800•	3800,00	190	314,00	453,00	597,00	880,00	1.325,00	1.727,00
AT20/4000•	4000,00	200	333,00	481,00	633,00	932,00	1.390,00	1.833,00
AT20/4200•	4200,00	210	344,00	497,00	654,00	968,00	1.461,00	1.903,00
AT20/4400•	4400,00	220	358,00	518,00	684,00	1.014,00	1.527,00	1.989,00
AT20/4600•	4600,00	230	371,00	539,00	714,00	1.056,00	1.595,00	2.079,00
AT20/4800•	4800,00	240	391,00	567,00	748,00	1.107,00	1.673,00	2.181,00
AT20/5000•	5000,00	250	404,00	588,00	773,00	1.144,00	1.731,00	2.257,00
AT20/5200•	5200,00	260	418,00	610,00	806,00	1.195,00	1.807,00	2.357,00
AT20/5400•	5400,00	270	442,00	641,00	851,00	1.260,00	1.907,00	2.490,00
AT20/5600•	5600,00	280	454,00	662,00	876,00	1.302,00	1.971,00	2.570,00
AT20/5800•	5800,00	290	467,00	679,00	901,00	1.334,00	2.022,00	2.640,00
AT20/6000•	6000,00	300	481,00	704,00	931,00	1.379,00	2.087,00	2.727,00
AT20/6200•	6200,00	310	495,00	727,00	961,00	1.425,00	2.156,00	2.818,00
AT20/6400•	6400,00	320	510,00	748,00	989,00	1.469,00	2.226,00	2.906,00
AT20/6600•	6600,00	330	525,00	767,00	1.019,00	1.517,00	2.295,00	3.000,00
AT20/6800•	6800,00	340	539,00	788,00	1.050,00	1.563,00	2.367,00	3.092,00
AT20/7000•	7000,00	350	556,00	809,00	1.080,00	1.607,00	2.440,00	3.182,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1500 mm - 24000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

*Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.*

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.


Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %

Length: 1500 mm - 24000 mm

*Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)*

Lengths over 7000 mm on request.

• *Non stock items.*



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 5M – Teilung *pitch* 5 mm

Artikel- Bezeichnung <i>Designation</i>	Wirklänge <i>Pitch length</i> (mm)	Anzahl der Zähne <i>Number</i> <i>of teeth</i>	15 mm	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm
			Breite <i>width</i> Code-No. 15 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 75 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
5M/1500•	1500,00	300	77,40	115,00	231,00	343,00	457,00
5M/1600•	1600,00	320	85,00	124,00	248,00	368,00	486,00
5M/1700•	1700,00	340	92,50	135,00	265,00	396,00	520,00
5M/1800•	1800,00	360	100,00	144,00	282,00	421,00	552,00
5M/1900•	1900,00	380	108,00	154,00	297,00	448,00	584,00
5M/2000•	2000,00	400	115,00	163,00	315,00	474,00	616,00
5M/2100•	2100,00	420	123,00	172,00	333,00	501,00	649,00
5M/2200•	2200,00	440	130,00	181,00	350,00	526,00	679,00
5M/2300•	2300,00	460	138,00	191,00	367,00	555,00	712,00
5M/2400•	2400,00	480	147,00	200,00	384,00	580,00	744,00
5M/2500•	2500,00	500	154,00	211,00	400,00	606,00	776,00
5M/2600•	2600,00	520	161,00	219,00	418,00	633,00	809,00
5M/2700•	2700,00	540	169,00	229,00	434,00	659,00	841,00
5M/2800•	2800,00	560	176,00	239,00	453,00	687,00	872,00
5M/2900•	2900,00	580	184,00	248,00	469,00	712,00	904,00
5M/3000•	3000,00	600	191,00	256,00	485,00	738,00	937,00
5M/3200•	3200,00	640	207,00	276,00	520,00	792,00	1.002,00
5M/3400•	3400,00	680	220,00	294,00	555,00	843,00	1.065,00
5M/3600•	3600,00	720	237,00	314,00	588,00	897,00	1.130,00
5M/3800•	3800,00	760	252,00	333,00	621,00	950,00	1.194,00
5M/4000•	4000,00	800	266,00	352,00	654,00	1.003,00	1.257,00
5M/4200•	4200,00	840	282,00	370,00	690,00	1.056,00	1.322,00
5M/4400•	4400,00	880	296,00	389,00	724,00	1.109,00	1.386,00
5M/4600•	4600,00	920	313,00	408,00	756,00	1.161,00	1.449,00
5M/4800•	4800,00	960	327,00	428,00	792,00	1.214,00	1.514,00
5M/5000•	5000,00	1000	343,00	446,00	826,00	1.268,00	1.579,00
5M/5200•	5200,00	1040	358,00	465,00	860,00	1.321,00	1.642,00
5M/5400•	5400,00	1080	371,00	483,00	892,00	1.373,00	1.707,00
5M/5600•	5600,00	1120	387,00	503,00	927,00	1.425,00	1.771,00
5M/5800•	5800,00	1160	404,00	522,00	961,00	1.478,00	1.834,00
5M/6000•	6000,00	1200	418,00	539,00	995,00	1.530,00	1.899,00
5M/6200•	6200,00	1240	432,00	559,00	1.014,00	1.583,00	1.963,00
5M/6400•	6400,00	1280	448,00	578,00	1.062,00	1.637,00	2.026,00
5M/6600•	6600,00	1320	462,00	597,00	1.097,00	1.690,00	2.092,00
5M/6800•	6800,00	1360	479,00	616,00	1.132,00	1.743,00	2.156,00
5M/7000•	7000,00	1400	494,00	635,00	1.166,00	1.795,00	2.219,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1500 mm - 24000 mm

Mindestabnahme: produktionsbedingt (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Doppelzahnriemen Profil D5M – auf Anfrage.

*Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.*

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.

Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %


Length: 1500 mm - 24000 mm

Minimum quantity: according to production capability (100 mm or 150 mm)

Lengths over 7000 mm on request.

• Non stock items.

Double toothed timing belts section D5M – on request.



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 8M – Teilung *pitch* 8 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	20 mm	25 mm	30 mm	50 mm	85 mm	100 mm
			Breite <i>width</i> Code-No. 20 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 30 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 50 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 85 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
8M/1504•	1504,00	188	108,00	129,00	168,00	248,00	406,00	485,00
8M/1600•	1600,00	200	115,00	137,00	181,00	266,00	440,00	523,00
8M/1704•	1704,00	213	124,00	149,00	196,00	287,00	475,00	564,00
8M/1800•	1800,00	225	134,00	158,00	209,00	307,00	507,00	601,00
8M/1904•	1904,00	238	143,00	169,00	223,00	328,00	543,00	643,00
8M/2000•	2000,00	250	151,00	179,00	235,00	347,00	576,00	681,00
8M/2104•	2104,00	263	161,00	190,00	250,00	368,00	611,00	723,00
8M/2200•	2200,00	275	169,00	200,00	263,00	388,00	643,00	759,00
8M/2304•	2304,00	288	170,00	211,00	277,00	409,00	679,00	803,00
8M/2400•	2400,00	300	188,00	220,00	291,00	428,00	712,00	840,00
8M/2504•	2504,00	313	196,00	232,00	305,00	449,00	747,00	881,00
8M/2600•	2600,00	325	206,00	242,00	318,00	469,00	780,00	920,00
8M/2704•	2704,00	338	214,00	252,00	332,00	490,00	815,00	961,00
8M/2800•	2800,00	350	224,00	263,00	346,00	510,00	848,00	998,00
8M/2904•	2904,00	363	232,00	273,00	360,00	531,00	883,00	1.039,00
8M/3000•	3000,00	375	242,00	283,00	373,00	551,00	915,00	1.078,00
8M/3200•	3200,00	400	259,00	304,00	400,00	591,00	983,00	1.156,00
8M/3400•	3400,00	425	277,00	325,00	428,00	631,00	1.051,00	1.236,00
8M/3600•	3600,00	450	294,00	346,00	455,00	672,00	1.119,00	1.316,00
8M/3800•	3800,00	475	313,00	366,00	482,00	712,00	1.187,00	1.394,00
8M/4000•	4000,00	500	331,00	387,00	510,00	753,00	1.255,00	1.475,00
8M/4200•	4200,00	525	348,00	408,00	537,00	794,00	1.323,00	1.553,00
8M/4400•	4400,00	550	367,00	428,00	564,00	834,00	1.391,00	1.633,00
8M/4600•	4600,00	575	385,00	449,00	591,00	874,00	1.459,00	1.711,00
8M/4800•	4800,00	600	404,00	470,00	619,00	915,00	1.527,00	1.791,00
8M/5000•	5000,00	625	421,00	490,00	647,00	956,00	1.595,00	1.870,00
8M/5200•	5200,00	650	438,00	512,00	674,00	997,00	1.663,00	1.949,00
8M/5400•	5400,00	675	457,00	533,00	701,00	1.037,00	1.731,00	2.029,00
8M/5600•	5600,00	700	474,00	554,00	729,00	1.078,00	1.798,00	2.107,00
8M/5800•	5800,00	725	493,00	574,00	756,00	1.118,00	1.866,00	2.188,00
8M/6000•	6000,00	750	510,00	595,00	784,00	1.159,00	1.933,00	2.266,00
8M/6200•	6200,00	775	527,00	616,00	810,00	1.199,00	2.002,00	2.346,00
8M/6400•	6400,00	800	546,00	636,00	839,00	1.239,00	2.069,00	2.425,00
8M/6600•	6600,00	825	564,00	657,00	866,00	1.281,00	2.138,00	2.504,00
8M/6800•	6800,00	850	581,00	678,00	892,00	1.321,00	2.207,00	2.583,00
8M/7000•	7000,00	875	599,00	698,00	920,00	1.362,00	2.274,00	2.662,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1504 mm - 24000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

*Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.*

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.


Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %

Length: 1504 mm - 24000 mm

*Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)*

Lengths over 7000 mm on request.


• Non stock items.



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	25 mm	40 mm	55 mm	85 mm	100 mm
			Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 40 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 55 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 85 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
14M/1512•	1512,00	108	178,00	344,00	473,00	567,00	671,00
14M/1596•	1596,00	114	192,00	373,00	513,00	616,00	727,00
14M/1694•	1694,00	121	209,00	408,00	559,00	675,00	793,00
14M/1750•	1750,00	125	219,00	428,00	547,00	709,00	830,00
14M/1806•	1806,00	129	227,00	441,00	565,00	731,00	856,00
14M/1904•	1904,00	136	238,00	463,00	598,00	772,00	902,00
14M/2002•	2002,00	143	250,00	486,00	629,00	810,00	946,00
14M/2100•	2100,00	150	261,00	510,00	661,00	850,00	991,00
14M/2198•	2198,00	157	272,00	534,00	692,00	890,00	1.036,00
14M/2296•	2296,00	164	284,00	557,00	725,00	929,00	1.081,00
14M/2394•	2394,00	171	295,00	580,00	755,00	968,00	1.125,00
14M/2450•	2450,00	175	303,00	594,00	774,00	991,00	1.152,00
14M/2506•	2506,00	179	308,00	606,00	792,00	1.015,00	1.176,00
14M/2604•	2604,00	186	321,00	629,00	825,00	1.055,00	1.222,00
14M/2702•	2702,00	193	332,00	652,00	856,00	1.093,00	1.268,00
14M/2800•	2800,00	200	344,00	675,00	888,00	1.133,00	1.312,00
14M/2898•	2898,00	207	355,00	699,00	920,00	1.173,00	1.359,00
14M/2996•	2996,00	214	367,00	723,00	951,00	1.212,00	1.402,00
14M/3094•	3094,00	221	379,00	746,00	983,00	1.251,00	1.447,00
14M/3150•	3150,00	225	386,00	759,00	1.002,00	1.275,00	1.472,00
14M/3206•	3206,00	229	392,00	773,00	1.019,00	1.297,00	1.499,00
14M/3304•	3304,00	236	405,00	795,00	1.050,00	1.337,00	1.543,00
14M/3402•	3402,00	243	417,00	819,00	1.082,00	1.375,00	1.587,00
14M/3500•	3500,00	250	428,00	842,00	1.113,00	1.416,00	1.633,00
14M/3598•	3598,00	257	439,00	866,00	1.146,00	1.456,00	1.678,00
14M/3696•	3696,00	264	451,00	889,00	1.176,00	1.495,00	1.722,00
14M/3794•	3794,00	271	462,00	912,00	1.209,00	1.536,00	1.768,00
14M/3850•	3850,00	275	469,00	925,00	1.227,00	1.558,00	1.793,00
14M/3906•	3906,00	279	475,00	940,00	1.246,00	1.580,00	1.819,00
14M/4004•	4004,00	286	486,00	963,00	1.277,00	1.620,00	1.864,00
14M/4102•	4102,00	293	499,00	985,00	1.309,00	1.659,00	1.909,00
14M/4200•	4200,00	300	510,00	1.008,00	1.341,00	1.698,00	1.952,00
14M/4298•	4298,00	307	522,00	1.033,00	1.372,00	1.739,00	1.999,00
14M/4396•	4396,00	314	534,00	1.056,00	1.404,00	1.779,00	2.043,00
14M/4494•	4494,00	321	545,00	1.117,00	1.436,00	1.817,00	2.088,00
14M/4550•	4550,00	325	552,00	1.092,00	1.453,00	1.842,00	2.115,00
14M/4606•	4606,00	329	558,00	1.104,00	1.471,00	1.863,00	2.140,00
14M/4704•	4704,00	336	570,00	1.129,00	1.503,00	1.903,00	2.184,00
14M/4802•	4802,00	343	581,00	1.151,00	1.536,00	1.943,00	2.230,00
14M/4900•	4900,00	350	594,00	1.174,00	1.566,00	1.982,00	2.275,00
14M/4998•	4998,00	357	604,00	1.197,00	1.600,00	2.022,00	2.319,00
14M/5096•	5096,00	364	616,00	1.220,00	1.631,00	2.062,00	2.365,00
14M/5194•	5194,00	371	628,00	1.245,00	1.663,00	2.100,00	2.409,00
14M/5250•	5250,00	375	635,00	1.257,00	1.680,00	2.124,00	2.434,00
14M/5306•	5306,00	379	640,00	1.271,00	1.698,00	2.146,00	2.461,00
14M/5404•	5404,00	386	652,00	1.295,00	1.730,00	2.187,00	2.506,00
14M/5502•	5502,00	393	663,00	1.317,00	1.761,00	2.226,00	2.549,00
14M/5600•	5600,00	400	675,00	1.341,00	1.793,00	2.266,00	2.596,00
14M/5698•	5698,00	407	688,00	1.364,00	1.825,00	2.305,00	2.640,00
14M/5796•	5796,00	414	699,00	1.387,00	1.856,00	2.345,00	2.685,00
14M/5894•	5894,00	421	711,00	1.411,00	1.888,00	2.385,00	2.729,00
14M/5950•	5950,00	425	717,00	1.424,00	1.907,00	2.407,00	2.755,00
14M/6006•	6006,00	429	725,00	1.437,00	1.925,00	2.430,00	2.780,00
14M/6104•	6104,00	436	736,00	1.460,00	1.958,00	2.469,00	2.827,00
14M/6202•	6202,00	443	748,00	1.482,00	1.988,00	2.508,00	2.872,00



Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 14M – Teilung *pitch* 14 mm

Artikel- Bezeichnung Designation	Wirklänge Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne Number of teeth	25 mm	40 mm	55 mm	85 mm	100 mm
			Breite <i>width</i> Code-No. 25 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 40 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 55 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 85 € Stück <i>each</i>	Breite <i>width</i> Code-No. 100 € Stück <i>each</i>
14M/6300•	6300,00	450	759,00	1.506,00	2.021,00	2.548,00	2.915,00
14M/6398•	6398,00	457	772,00	1.529,00	2.052,00	2.587,00	2.962,00
14M/6496•	6496,00	464	783,00	1.553,00	2.084,00	2.627,00	3.006,00
14M/6594•	6594,00	471	794,00	1.576,00	2.115,00	2.666,00	3.051,00
14M/6650•	6650,00	475	801,00	1.591,00	2.132,00	2.690,00	3.078,00
14M/6706•	6706,00	479	807,00	1.603,00	2.151,00	2.713,00	3.103,00
14M/6804•	6804,00	486	819,00	1.626,00	2.182,00	2.752,00	3.146,00
14M/6902•	6902,00	493	830,00	1.650,00	2.214,00	2.791,00	3.193,00
14M/7000•	7000,00	500	842,00	1.673,00	2.246,00	2.831,00	3.237,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten größeren Länge.

Optibelt ALPHAflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ-Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1512 mm - 24000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 7000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

*Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.*

Optibelt ALPHAflex timing belts are available with PAZ-fabric.

Surcharge: PAZ-fabric on tooth surface + 15 %

Length: 1512 mm - 24000 mm

*Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)*

Lengths over 7000 mm on request.

• *Non stock items.*