




Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
[info@industrialproducts.be](mailto:info@industrialproducts.be)

## Ribbenband poly-v micro-v multi-v PH, PJ, PK, PL, PM



In de volgende pagina's krijgt U een overzicht van ons gamma multiriemen. Vindt U niet de riem die U zoekt, arzel niet contact met ons te nemen. Wij kunnen andere afmetingen leveren !

Deze ribbenbanden zijn gebruikt in industrie maar ook in elektro (wasmachine, horeca, ...) en apparaten zoals betonmolen en compressors.

Hun grote voordeel is dat ze een grote kracht kunnen overbrengen binnen een minimale ruimte.


### Belangrijk opmerking :

De « Flexonic » poly-v riemen van Hutchinson hebben speciale, elastische kabels. Ze zijn « zelfspannend » en kunnen in plaats gezet worden zonder de poelies te demonteren. Daarom kunnen ze niet door gewone, onelastische multi-v riemen vervangen worden. Deze zouden heel vlug versleten gaan.

### Hoe een ribbenband meten ?

Er bestaan verschillende soorten poly-v riemen. De letters in de referentie (PH, PJ, PK, PL of PM) geven de steek (de afstand tussen de midden van een rib tot de midden van de volgend rib). Om de steek van uw riem te kennen kunt U de breedte van uw riem meten en die door de aantal ribben delen.

De lengte berekent U door uw riem op een meter te laten rollen. U krijgt zo de buitenlengte, de nominaal lengte is een paar mm korter.



Type ribbenband	PH	PJ	PK	PL	PM
Steek (afstand tussen 2 ribben – s op de illustratie)	1,6 mm	2,34 mm	3,56 mm	4,7 mm	9,4 mm




Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
info@industrialproducts.be

### 1) Ribbenband poly-v type PH/H



Riem	Lengte (in mm)	Prijs	Merk	Opmerking
6 PH 136*	136 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
8 PH 181*	181 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
PH 206*	206 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
2 PH 220*	220 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
6 PH 238*	238 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
6 PH 278*	278 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
5 PH 282*	282 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
PH 285*	285 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
5 PH 303*	303 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Riem voor betonmolen/compressor
PH 432	432 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PH 457	457 mm	€ / tand	Hutchinson	
<b>6 PH 483</b>	483 mm	€	Hutchinson	<b><u>Riem voor Lurem houtmachine</u></b>
PH 698	698 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 735	735 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 762	762 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 813	813 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 886	886 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 955	955 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 965	965 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 975	975 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 990	990 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1016	1016 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1080	1080 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1092	1092 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1096	1096 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1194	1194 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1200	1200 mm	€ / tand	Optibelt RB	
8 PH 1215*	1215 mm	€	Hutchinson	
PH 1222	1222 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1230	1230 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1262	1262 mm	€ / tand	Optibelt RB	




Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
info@industrialproducts.be

## 1) Ribbenband poly-v type PH/H

Riem	Lengte (in mm)	Prijs	Merk	Opmerking
PH 1270	1270 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1285	1285 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1290	1290 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1301	1301 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1309	1309 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1316	1316 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1321	1321 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1333	1333 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1439	1439 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1475	1475 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1600	1600 mm	€ / tand	Optibelt RB	
8 PH 1930 MAEL*	1830 mm	€	Hutchinson	Riem voor wasmachine
PH 1854	1854 mm	€ / tand	Optibelt RB	
8 PH 1885	1885 mm	24,50 €	Hutchinson	Riem voor wasmachine
PH 1895	1895 mm	€ / tand	Optibelt RB	
7 PH 1904 MAEL*	1904 mm	€	Hutchinson	Riem voor wasmachine
PH 1915	1915 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 1930	1930 mm	€ / tand	Optibelt RB	
8 PH 1936 MAEL*	1936 mm	€	Hutchinson	Riem voor wasmachine
PH 1956	1956 mm	€ / tand	Optibelt RB	
9 PH 1966 MAEL*	1966 mm	€	Hutchinson	Vervangt ook 9 PH 1967 MAEL
7 PH 1975	1975 mm	€	Megadyne	
7 PH 1985	1985 mm	€	Megadyne	1985H7
8 PH 1985	1985 mm	€	Megadyne	1985H8
PH 1992	1992 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 2083	2083 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PH 2155	2155 mm	€ / tand	Optibelt RB	




Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)


Bestellen:

info@industrialproducts.be

## 2) Ribbenband poly-v type PJ/J



Riem	Lengte (in mm)	Prijs	Merk	Opmerking
PJ 197	197 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 207	207 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 216	216 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 234	234 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 254	254 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 267	267 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 280	280 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 305	305 mm	€ / tand	Hutchinson	
<b>4 PJ 307*</b>	307 mm	€	Hutchinson	<b><u>Riem Flexonic voor compressor</u></b>
<b>4 PJ 310*</b>	310 mm	€	Hutchinson	<b><u>Riem Flexonic voor betonmolen</u></b>
PJ 330	330 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 356	356 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 362	362 mm	€ / tand	Optibelt RB	
4 PJ 373*	373 mm	€	Hutchinson	
8 PJ 375*	375 mm	€	Hutchinson	
J 381	381 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 406	406 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 414	414 mm	€ / tand	Optibelt RB	
8 PJ 414*	414 mm	€	Hutchinson	
PJ 432	432 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 457	457 mm	€ / tand	Optibelt RB	
6 PJ 476*	476 mm	€	Hutchinson	
PJ 483	483 mm	€ / tand	Optibelt RB	
8 PJ 497*	497 mm	€	Hutchinson	
PJ 508	508 mm	€ / tand	Hutchinson	
8 PJ 523*	523 mm	€	Hutchinson	
PJ 533	533 mm	€ / tand	Hutchinson	
8 PJ 558*	558 mm	€	Hutchinson	
PJ 559	559 mm	€ / tand	Optibelt RB	
4 PJ 560*	560 mm	Op aanvraag	Hutchinson	



Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
info@industrialproducts.be

6 PJ 560*	560 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
-----------	--------	-------------	------------	--

## 2) Ribbenband poly-v type PJ/J

Riem	Lengte (in mm)	Prijs	Merk	Opmerking
PJ 584	584 mm	€ / tand	Optibelt RB	
<b>4 PJ608*</b>	608 mm	€	Hutchinson	
PJ 610	610 mm	€ / tand	Optibelt RB	
5 PJ 614*	614 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
7 PJ 620*	620 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 635	635 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
8 PJ 637*	637 mm	Op aanvraag	Hutchinson	Voor fitness apparaten
PJ 640	640 mm	Op aanvraag		
PJ 660	660 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 711	711 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 723	723 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 737	737 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 762	762 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 769	769 mm	€ / tand	Megadyne	5 PJ 769 met 5 tanden : €
PJ 787	787 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 813	813 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 836	836 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 864	864 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 914	914 mm	€ / tand	Optibelt RB	
5 PJ 923*	923 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
6 PJ 926*	926 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 938	938 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 955	955 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 960	960 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 965	965 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 995	995 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
8 PJ 1011*	1011 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 1016	1016 mm	€ / tand	Optibelt RB	
4 PJ 1036 MAEL*	1036 mm	€	Hutchinson	
PJ 1041	1041 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 1059	1059 mm	€ / tand	Hutchinson	

\* Elastische riem "Flexonic". Zou niet door een gewone poly-v riem vervangen worden.



Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
info@industrialproducts.be

## 2) Ribbenband poly-v type PJ/J

Riem	Lengte (in mm)	Prijs	Merk	Opmerking
PJ 1065	1065 mm	Op aanvraag		
PJ 1080	1080 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 1092	1092 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1100	1100 mm	Op aanvraag		
PJ 1105	1105 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1110	1110 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1123	1123 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1126	1126 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 1130	1130 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1136	1136 mm	Op aanvraag		
PJ 1143	1143 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 1150	1150 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1168	1168 mm	€ / tand	Optibelt RB	
10 PJ 1188*	1188 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 1194	1194 mm	€ / tand	Optibelt RB	
10 PJ 1196*	1196 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
5 PJE 1197*	1197 mm	12,20 €	Hutchinson	Voor Whirpool/Laden
PJ 1200	1200 mm	€ / tand	Optibelt RB	
4 PJE 1207*	1207 mm	€	Hutchinson	Voor Whirpool
PJ 1219	1219 mm	Op aanvraag		
PJ 1222	1222 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1233	1233 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 1235	1235 mm	-	-	Niet meer beschikbaar. PJ 1233 gebruiken.
PJ 1244	1244 mm	€ / tand	Hutchinson	
PJ 1262	1262 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1270	1270 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1280	1280 mm	Op aanvraag		
PJ 1285	1285 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1295	1295 mm	Op aanvraag		
PJ 1301	1301 mm	€ / tand	Optibelt RB	

\* Elastische riem "Flexonic". Zou niet door een gewone poly-v riem vervangen worden.



Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
info@industrialproducts.be

## 2) Ribbenband poly-v type PJ/J

Riem	Lengte (in mm)	Prijs	Merk	Opmerking
PJ 1309	1309 mm	€ / tand	Optibelt RB	
10 PJ 1314*	1314 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 1316	1316 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1321	1321 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1333	1333 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1355	1355 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1371	1371 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1397	1397 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1428	1428 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1439	1439 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1475	1475 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1549	1549 mm	€ / tand	Optibelt RB	
6 PJ 1578*	1578 mm	Op aanvraag	Hutchinson	
PJ 1600	1600 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1651	1651 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1663	1663 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1752	1752 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1780	1780 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1854	1854 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1895	1895 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1910	1910 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1915	1915 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1930	1930 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1956	1956 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1981	1981 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 1992	1992 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 2083	2083 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 2155	2155 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 2210	2210 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 2337	2337 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 2489	2489 mm	€ / tand	Optibelt RB	
PJ 3154	3154 mm	Op aanvraag	Hutchinson	

\* Elastische riem "Flexonic". Zou niet door een gewone poly-v riem vervangen worden.




Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:


info@industrialproducts.be

### 3) Ribbenband poly-v type PK



Riem	Lengte (in mm)	Prijs / tand	Riem	Lengte (in mm)	Prijs / tand
PK 630	630 mm	€	PK 1321	1321 mm	€
PK 648	648 mm	€	PK 1330	1330 mm	€
PK 698	698 mm	€	PK 1345	1345 mm	€
PK 730	730 mm	€	PK 1371	1371 mm	€
PK 775	775 mm	€	PK 1397	1397 mm	€
PK 800	800 mm	€	PK 1439	1439 mm	€
PK 812	812 mm	€	PK 1460	1460 mm	€
PK 830	830 mm	€	PK 1520	1520 mm	€
PK 865	865 mm	€	PK 1560	1560 mm	€
PK 875	875 mm	€	PK 1570	1570 mm	€
PK 890	890 mm	€	PK 1600	1600 mm	€
PK 913	913 mm	€	PK 1655	1655 mm	€
PK 920	920 mm	€	PK 1690	1690 mm	€
<b>7 PK 926</b>	<b>926 mm</b>	<b>€</b>	PK 1755	1755 mm	€
PK 940	940 mm	€	PK 1854	1854 mm	€
PK 954	954 mm	€	PK 1885	1885 mm	€
PK 962	962 mm	€	PK 1930	1930 mm	€
PK 990	990 mm	€	PK 1956	1956 mm	€
PK 1015	1015 mm	€	PK 1980	1980 mm	€
PK 1080	1080 mm	€	PK 2030	2030 mm	€
PK 1090	1090 mm	€	PK 2050	2050 mm	€
PK 1125	1125 mm	€	PK 2080	2080 mm	€
PK 1150	1150 mm	€	PK 2120	2120 mm	€
PK 1165	1165 mm	€	PK 2145	2145 mm	€
PK 1190	1190 mm	€	PK 2170	2170 mm	€
PK 1200	1200 mm	€	PK 2235	2235 mm	€
PK 1222	1222 mm	€	PK 2255	2255 mm	€
PK 1230	1230 mm	€	PK 2362	2362 mm	€
PK 1245	1245 mm	€	PK 2460	2460 mm	€
PK 1270	1270 mm	€	PK 2515	2515 mm	€
PK 1285	1285 mm	€	PK 2845	2845 mm	€






Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
info@industrialproducts.be

PK 1290	1290 mm	6,37 €			
---------	---------	--------	--	--	--

#### 4) Ribbenband poly-v type PL



Profil	PL
s = (mm)	4,7
h ≈ (mm)	7,0

Riem	Lengte (in mm)	Prijs / tand	Riem	Lengte (in mm)	Prijs / tand
PL 954	954 mm	€	PL 2324	2324 mm	€
PL 991	991 mm	€	PL 2362	2362 mm	€
PL 1075	1075 mm	€	PL 2476	2476 mm	€
PL 1194	1194 mm	€	PL 2515	2515 mm	€
PL 1270	1270 mm	€	PL 2705	2705 mm	€
PL 1333	1333 mm	€	PL 2743	2743 mm	€
PL 1371	1371 mm	€	PL 2845	2845 mm	€
PL 1397	1397 mm	€	PL 2895	2895 mm	€
PL 1422	1422 mm	€	PL 2921	2921 mm	€
PL 1562	1562 mm	€	PL 2997	2997 mm	€
PL 1613	1613 mm	€	PL 3086	3086 mm	€
PL 1664	1664 mm	€	PL 3124	3124 mm	€
PL 1715	1715 mm	€	PL 3289	3289 mm	€
PL 1764	1764 mm	€	PL 3327	3327 mm	€
PL 1803	1803 mm	€	PL 3492	3492 mm	€
PL 1841	1841 mm	€	PL 3696	3696 mm	€
PL 1943	1943 mm	€	PL 4051	4051 mm	€
PL 1981	1981 mm	€	PL 4191	4191 mm	€
PL 2020	2020 mm	€	PL 4470	4470 mm	€
PL 2070	2070 mm	€	PL 4622	4622 mm	€
PL 2096	2096 mm	€	PL 5029	5029 mm	€
PL 2134	2134 mm	€	PL 5385	5385 mm	€
PL 2197	2197 mm	€	PL 6096	6096 mm	€
PL 2235	2235 mm	€			




Briefverzending voor kleine riemen : 5 €  
(Hele wereld)

UPS voor grotere bestellingen : 12 €  
(België, Nederland)

Bestellen:  
[info@industrialproducts.be](mailto:info@industrialproducts.be)

### 5) Ribbenband poly-v type PM



Riem	Lengte (in mm)	Prijs / tand	Riem	Lengte (in mm)	Prijs / tand
PM 2286	2286 mm	€	PM 4648	4648 mm	€
PM 2388	2388 mm	€	PM 5029	5029 mm	€
PM 2515	2515 mm	€	PM 5410	5410 mm	€
PM 2693	2693 mm	€	PM 6121	6121 mm	€
PM 2832	2832 mm	€	PM 6883	6883 mm	€
PM 2921	2921 mm	€	PM 7646	7646 mm	€
PM 3010	3010 mm	€	PM 8408	8408 mm	€
PM 3124	3124 mm	€	PM 9169	9169 mm	€
PM 3327	3327 mm	€	PM 9931	9931 mm	€
PM 3531	3531 mm	€	PM 10693	10693 mm	€
PM 3734	3734 mm	€	PM 12217	12217 mm	€
PM 4089	4089 mm	€	PM 13741	13741 mm	€
PM 4191	4191 mm	€	PM 15266	15266 mm	€
PM 4470	4470 mm	€			