




Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be


lurem

Riemen voor Kity/Scheppach houtmachines



Wij beschikken over een grote voorraad riemen voor Kity/Scheppach houtmachines :

V-riemen



Riem A29 1/2
13 x 750 Li


€ Btw excl.

Riem afmetingen : 750x13 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Bandzaag 673

Kan per brief verstuurd worden ✓


Riem XPZ1012
9,7 x 1012 Lw

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1012x9,7 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : aansluiters 638

Kan per brief verstuurd worden ✓




Riem Z24
10 x 600 Li

€ Btw excl.

Riem afmetingen : 600x10 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Draaibank Scheppach DMS1100

Kan per brief verstuurd worden ✓



Riem Z22
10 x 560 Li

€ Btw excl.


Riem afmetingen : 560x10 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Draaibank Scheppach DMS900

Kan per brief verstuurd worden ✓

Riem 8x490 Li
8 x 490 Li

€ Btw excl.

Riem afmetingen : 490x8 mm



Uw riem specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Merk : Optibelt
Gebruikt op : Aansluiter Scheppach
HMS2600CI – Kity 2635

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakken riemen

Vlakke riem 1060x20

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 20x1060 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Aansluiter CK6-635-636
626
626gt en 636pt

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 1120x20

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 20x1120 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Direct Drive en Zaag 617
612, 616 et 661

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 1180x20

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 20x1180 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Zaag Direct Drive en 627

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 670x15

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 15x670 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Aansluiter Direct Drive
Zaag 617
DR636

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 810x20

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 20x810 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Bandzaag 612
Aansluiter 635/636

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 810x15

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 15x810 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Schaaf 635
Bestcombi 5023
Combi K5

Kan per brief verstuurd worden ✓

Uw **riem** specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Vlakke riem 430x15

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 15x430 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Aansluiter Woodster 1
Junior 1

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 1000x15

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 15x1000 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Schaaf RD638 et RD639

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 575x15

Op aanvraag



Riem afmetingen : 15x575 mm
Merk : -
Gebruikt op : Zaag Woodster 1 et Junior 1

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 465x10

Op aanvraag



Riem afmetingen : 10x465 mm
Merk : -
Gebruikt op : Aansluiter Woodster PT85

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 630x8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 8x630 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Schaaf Bestcombi 2000
Junior 439

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 710x15

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 15x710 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Aansluiter CK26 et Type 535
Aansluiter-schaaf 432

Kan per brief verstuurd worden ✓

Uw **riem** specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Vlakke riem 710x6

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 6x710 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Schaaf Bestcombi 260
Junior 439 en Type 635

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 530x6

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 6x530 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : K5 en Bestcombi 5023
DR432

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 340x8

Op aanvraag



Riem afmetingen : 8x340 mm
Merk : -
Gebruikt op : Aansluiter Scheppach
0636/1636 et HMS260

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 705x9

Op aanvraag



Riem afmetingen : 9x705 mm
Merk : -
Gebruikt op : Aansluiter Scheppach
HSM2600CI – Kity 2635

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 1000x20

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 20x1000 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : TAB 663 Kity/Scheppach

Kan per brief verstuurd worden ✓

Vlakke riem 665x8

Op aanvraag



Riem afmetingen : 8x665 mm
Merk : Optibelt
Gebruikt op : Bestcombi 2000

Kan per brief verstuurd worden ✓

Uw riem specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Ribbenbanden (poly V)

Ribbenband 457J8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 457 mm x 8 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 457PJ8 8PJ457 8J457
Gebruikt op : Zaag 1609 - 608

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 1016J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1016 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 1016PJ5 5PJ1016 5J1016
Gebruikt op : Bestcombi 260 (motor)

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 1016J6

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1016 mm x 6 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 1016PJ6 6PJ1016 6J1016
Gebruikt op : Aansluiter Bestcombi 260

Ribbenband 559J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 559 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 559PJ5 5PJ559 5J559
Gebruikt op : Bandzaag 613

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 914J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 914 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 914PJ5 5PJ914 5J914
Gebruikt op : RD 1637

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 914J6

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 914 mm x 6 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 914PJ6 6PJ914 6J914
Gebruikt op : Aansluiter 637 - 1637

Kan per brief verstuurd worden ✓

Uw **riem** specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Ribbenband 356J8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 356 mm x 8 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 356PJ8 8PJ356 8J356
Gebruikt op : Zaag 1608 – Zaag 609 TS609-SC619

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 230J

Op aanvraag



Riem afmetingen : 230 mm x ... tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : -
Ook bekend als : 230PJ PJ230 J230
Gebruikt op : Aansluiter Woodster PT85

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 1168J8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1168 mm x 8 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 1168PJ8 8PJ1168 8J1168
Gebruikt op : Aansluiter 638/639

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 1092J

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1092 mm x ... tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 1092PJ PJ1092 J1092
Gebruikt op : Aansluiter-schaaf Kity2636

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 762J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 762 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 762PJ5 5PJ762 5J762
Gebruikt op : Aansluiter Bestcombi 2000

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 259J6

€ Btw excl./ dent



Riem afmetingen : 259 mm x 6 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 259PJ6 6PJ259 6J259
Gebruikt op : Zaag Woodster ST10L

Kan per brief verstuurd worden ✓

Uw riem specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Ribbenband 508J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 508 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 508PJ5 5PJ508 5J508
Gebruikt op : Bestcombi 2000/260
Junior 5 ou 429
Aansluiter 439

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 406J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 406 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 406PJ5 5PJ406 5J406
Gebruikt op : Zaag Bestcombi 2000/260
Junior 4 ou 419

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 406J8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 406 mm x 8 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 406PJ8 8PJ406 8J406
Gebruikt op : Zaag Bestcombi 2000/260
Junior 4 ou 419

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 1168J10

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1168 mm x 10 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 1168PJ10 10PJ1168
10J1168
Gebruikt op : RD 638 - RD 639

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 610J8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 610 mm x 8 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 610PJ8 8PJ610 8J610
Gebruikt op : DR 639-638

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 711J8

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 711 mm x 8 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 711PJ8 8PJ711 8J711
Gebruikt op : 629 – 609 – 608

Kan per brief verstuurd worden ✓

Uw riem specialist

www.industrialproducts.be



Zending per brief voor kleine artikelen : 5 €

Anders, verzendkosten : 12 €
(België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Bestellen : info@industrialproducts.be

Ribbenband 960J5

Op aanvraag



Riem afmetingen : 960 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 960PJ5 5PJ960 5J960
Gebruikt op : DR 639-639

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 1060J5

€ Btw excl.



Riem afmetingen : 1059 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson 1059J5
Ook bekend als : 5PJ1060 5J1060 1060PJ5
Gebruikt op : DR2635

Kan per brief verstuurd worden ✓

Ribbenband 210J5

Op aanvraag



Riem afmetingen : 210 mm x 5 tanden
Steek : J-PJ (2,34 mm)
Merk : Hutchinson/Optibelt
Ook bekend als : 210PJ5 5PJ210 5J210
Gebruikt op : 613

Kan per brief verstuurd worden ✓

Zie ook :

- [Riem voor Lurem](#)
- [Riem voor Robland](#)
- [Multiriem ribbenband PJ310 PJ307](#)

Uw **riem** specialist

www.industrialproducts.be